

Ledaks®








LED AYDINLATMA PROFİLLERİ VE AKSESUARLARI

2026

- * İç Mekan, LEDBAR-Işık bandı, Led Aydınlatma Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 1-15 aralığı
- * Indoor, Led Lighting Aluminium Profiles and Accessories pg; 1-15
- * Dokunmatik ve Hareket Sensörleri sf ; 7-8
- * Touch - Motion Switches pg; 7-8
- * İç dış Mekan Led Aydınlatma, PLASTİK Prf. ve Aksesuarları sf ; 16
- * Indoor-Outdoor Plastic Profiles and Accessories sf; 16
- * Led Aydınlatma, SLİKON NEON LED Profil ve Aksesuarları sf ; 17-18
- * Led Lighting Silicone Neon led Tubes, Profiles and Accessories sf; 17-18
- * Dış Mekan, Slikon-Neon Lede Uygun Alüminyum Prf. KASALARI sf ; 19
- * Aluminium Cases For Outdoor Neon Led Tubes sf; 19
- * İç Mekan, L KÖŞE (45°) Alüminyum Prf. ve Aksesuarları sf ; 21-22
- * Indoor Corner (45°) Aluminium Profiles and Accessories pg; 21-22
- * İç mekan, Led Aydınlatma Alüminyum prf. ve aksesuarları sf ; 23-31 aralığı
- * Indoor, Lighting Aluminium Profiles and Accessories pg; 23-31
- * Polikarbon YUVARLAK Profiller - Alüminyum Kaynak Telleri sf ; 32
- * Polycarbon round Profiles - Aluminum welding wires sf; 32
- * İç mekan, Led Aydınlatma Akvaryum Prf. ve Aksesuarları sf ; 34-35
- * Indoor, Led Lighting AQUARIUM Aluminium Profiles and Accessories pg; 34-35
- * İç Mekan, Led AVİZE Profil ve Aksesuarları sf ; 36-44 aralığı
- * Indoor, Led Chandelier Profiles and Accessories pg; 36-44
- * İç Mekan, Ledli Merdiven Aydınlatma, Alm. prf. ve Aksesuarları sf ; 45
- * Indoor, Led Stair Lighting Aluminium Profiles and Accessories pg; 45
- * İç Mekan, Ledli Süpürgelik Aydınlatma, Alm. prf. ve Aksesuarları sf ; 46-48 aralığı
- * Indoor, Led Skirt Lighting Aluminium Profiles and Accessories pg; 46 and 48
- * İç Mekan, KARTONPİYER Alüminyum Prf. ve Aksesuarları sf ; 49-52 aralığı
- * Indoor, Led Lighting Alm. Profiles and Accessories pg; 49-52
- * İç Mekan, Islak Zemin SERAMİK Alüminyum Prf. ve Aksesuarları sf ; 53
- * Indoor, Ceramic Led Lighting Alm. Profiles and Accessories pg; 53
- * İç Mekan, Sıva Altı-ALÇIPAN, Led Aydınlatma Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 54-60 aralığı
- * Indoor Drywall, Aluminium Profiles and Accessories pg; 54-60
- * İç Mekan, Sıva Altı-ANKASTRE, Led Aydınlatma Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 61-69 aralığı
- * Indoor Recessed, Ankastr Aluminium Profiles and Accessories pg; 61-69
- * İç Mekan, Sıva Üstü LİNEER, Led Aydınlatma Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 70-99 aralığı
- * Indoor Lineer - Over Plaster Aluminium Profiles and Accessories pg; 70-99
- * İç Mekan, ETANJ, Led Aydınlatma Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 100-105 aralığı
- * Indoor, Etange Aluminium Profiles and Accessories pg; 100-105
- * İç-Dış Mekan, Led Aydınlatma Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 106-115 aralığı
- * Indoor, Outdoor, Led Lighting Aluminium Profiles and Accessories pg; 106-115
- * Dış Mekan, WALLWASHER Alm. Prf. ve Aksesuarları sf ; 116-122 aralığı
- * Outdoor Wall Washer Aluminium Profiles and Accessories pg; 116-122
- * Dış Mekan, SOKAK ARMATÜR Kasaları sf ; 123-124 aralığı
- * Outdoor Street Lighting Cases pg; 123-124
- * Dış Mekan, PROJEKTÖR Kasa Alm. Prf. ve AKSESUARLARI sf ; 125-131 aralığı
- * Outdoor Projector-Flood Light Cases of Aluminium Profiles and Accessories pg; 125-131
- * REKLAM Profilleri sf ; 33 ve 132
- * Advertisement Profiles pg; 33 and 132
- * KUTU-SÜRÜCÜ-SİGMA-BORU Alüminyum Profilleri sf ; 133-134 aralığı
- * Box - Driver - Sigma - Tube Aluminium Profiles pg; 133-134
- * DAİRESEL Alüminyum Soğutucu Profiller sf ; 135-147 aralığı
- * Aluminium Round Heatsink Profiles pg; 135-147
- * DÜZ-KOMPENENT Alüminyum Soğutucu Profiller sf ; 148-162 aralığı
- * Aluminium Round Heatsink Profiles pg; 148-162





NEW PRODUCTS - YENİ ÜRÜNLER

sf.9 YA-041 / sf.11 YA-026 Y / sf.15 YA-043, YA-044 / sf.16 YP serisi / sf.17 YPL Silikon Neon Led serisi / sf.18 YP Silikon Led Tüp serisi /
sf.19 YA-036, YA-037, YA-038, YA-039, YA-040 / sf.22 YA-030 / sf.29 MD-685A / sf.30 GO-25, GO-26 / sf.34 YA-AK03 / sf.38 AVZ-008 /
sf.39 AVZ-013 / sf.40 AVZ-22 / sf.41 AVZ-018 / sf.44 AVZ-041, AVZ-042 / sf.48 YA-ALS 01, YA-ALS-02 / sf.49 YA-KP 01, YA-KP 01 D /
sf.50 YA-KP 002 / sf.51 YA-KP 009 / sf.52 YA-KP 010 / sf.53 YA-SR 15 / sf.56 YA-ALC 02 / sf.57 YA-ALC 03, YA-ALC 04 / sf.58 YA-ALC 25 /
sf.66 YA-212 / sf.68 YA-G75 EKO / sf.73 YA-227 / sf.74-79 Özel Şekilli Aydınlatma Kasaları / sf.84 YA-229 R, YA-G40 R /
sf.85 YA-230 R, YA-G30 R / sf.86 YA-228 / sf.102 YA-1206 Y / sf.105 EP-102 / sf.107 YA-046



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

PC.DİFÜZÖR, OPAL-ŞEFFAF



YA-001 YA-001 A

YA-001 YA-001 C


YA-001 YA-001 E

YA-001 YA-001 F



YA 001 A1-YA 001 A2 - YA 001 S UYGULAMASI

YA 001 F2-YA 001 F3 - YA 001 S UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-001 A3


Yük. Köş. Alm.Tapa



YA 001 A Uygun

YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt. Aprt.



GEN. 20,5 mm

YA-001 D 1

Duvar Bağlt. Aprt.



GEN. 18,5 mm


YA-001 D 2

Duvar Bağlt. Aprt.




ÇELİK - 45° Köşeler için


YA-001, YA001 A PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI






YA-001, YA001 C PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI




YA-001, YA001 E PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI





YA-001, YA001 F PC.DİFÜZÖR UYGULAMASI




YA 001-YA 001 F PC cam, 45° UYGULAMA



Köşelerde 45° açılı ışık




MONTAJ



YA-003


Alm.Led Kasa



16 mm lik PCB ye uygun
Soğutma Kapasitesi yüksek

YA-001 A

U P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 C


Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E


Düş.Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 A




YA-001 C



YA-001 E




YA-001 F



YA-003


YA-001 A



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-003


YA-001 C



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-003


YA-001 E



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-003

YA-001 F



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-001 A3

Yük.Köş.Alm.Tapa



YA 001 A PC.

YA-001 C 1

Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri

YA-001 E 1

Düşük Bom.Pls. tapa



RENK ; Açık Gri

YA-001 F 1


Orta Bombeli Pls. tapa




RENK ; Açık Gri

MONTAJ 2/1

YA-001 C



**Soğutma Kapasitesi yüksek
16 mm lik PCB uygun, ürün**



YA-003

ALM.PRF.610 cm


YA-003 A

Kenar Tapa-PC




YA-001 E cama uygun

Şeffaf




MONTAJ 2/1


YA-001 E



YA-003



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements









YA-001 E PC. DİFÜZÖR UYGULAMA



YA-001 F PC. DİFÜZÖR UYGULAMA




YA-001 E ve YA 001 F, YA-001 C PC.Difüzörlere uygun, 5 Farklı Kenar Tapa



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

IP 65 YA-006

Alm.Led Kasa



Led yuvası 12,7 mm
Dış mekan uygulamalara uygun,
Soğutma kapasitesi yüksek,
IP 65 ürün

YA-006 A


P.C. Difüzör
Dıştan Montaj



Opal - Şeffaf

YA-006 B


Pls.Kenar Tapa



RENK: A.GRİ

YA-006 C

Pls.Kenar Tapa



KULAKLI - A.GRİ

YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt.Appt.



GEN. 20,5 mm

YA-001 D 1

Duvar Bağlt. Appt.




ÇELİK

YA 006




YA 006



YA-006 A


PC.DİFÜZÖR - ALM.PR.F. 610 cm



IP 65

YA-007


Alm.Led Kasa



Led yuvası 12 ve 16 mm
Dış mekan, uygulamalara uygun
Soğutma kapasitesi yüksek,
IP 65 ürün

YA-006 A

P.C. Difüzör
Dıştan Montaj



Opal - Şeffaf

YA-007 A

Pls.Kenar Tapa



TAPA RENKLERİ; A. GRİ


YA-007 B

Pls.Kenar Tapa



YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt. Appt.




GEN. 20,5 mm

YA 007




YA 007



YA-006 A

PC.DİFÜZÖR - ALM.PR.F. 610 cm




KULLANIM ALANLARI

Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.
12-16 mm lik PCB ye uygun
Sıva Üstü, IP 66 Led Profili


YA-008

Alm.Led Kasa



Alt yuva, 12 mm lik PCB ye
Üst yuva, 16 mm lik PCB ye uygun

YA 008



ALM.-PC.PR.F. 610 cm


YA 008 C

KULLANIM ALANLARI


Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.
12-16 mm lik PCB ye uygun
Dekoratif Sıva Üstü Led Profili

YA-008 C

P.C. Difüzör




Sürülebilir düz difüzör



YA-001 D

Alm.Duvar Bağlt.Appt.



GEN. 20,5 mm

YA-001 D 1


Duvar Bağlt. Appt.



GEN. 18,5 mm

YA-009


Alm.Led Kasa



12-14-16 mm lik PCB ye uygun, yeni ürün


YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör




YA-001 A

U P.C.Difüzör




YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Dif.





MONTAJ 2/1



YA-009

YA-001 F



ALM. ve PC.DİFÜZÖR 610 cm

YA-009 T


Pls.Kenar Tapa



YA-001 F difüzöre uygun


YA-010

Alm.Led Kasa




16 mm lik PCB ye uygun

Mıknatıs Uygulama Profili



YA-010 M


Mıknatıs Profili



MIKNATIS PRF. 610 cm


Duvar bağlantı aparatı gerekmeden, sıkı geçme mıknatıs profile birlikte, metal yüzeylere kolay montaj. Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar, vb.

YA 010 Alm.Prf. ve AKSESUARLARI



YA-001 A

U P.C.Difüzör



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm
OPAL - ŞEFFAF


YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör



YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



YA-001 E 1

Düşük Bom.Pl.s. tapa



YA-001 F 1

Orta Bomb. Pl.s. tapa



YA-001 C 1

Pls. Kenar Tapa



YA-001 A3

Alm. Kenar Tapa





YA 001 A PC.ye uygun

YA-001 A


MONTAJ

YA-001 F





YA-001 E

MONTAJ



YA-001 C





YA-004 D Dokunmatik Sensör

Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper

Güç ; 36 W

Ebat ; 40 x 13 mm

Maks. sensör kablo uzunluğu ; 3 mt

Ürünün kararlı çalışabilmesi için
Yeni Model Adaptör (Switch Mode Power)
ile kullanılması ve topraklama gerekir.

Sensör ucu kablosunun metal kasaya
değmemesine dikkat ediniz.

YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b
profililer ile kullanıma uygundur



YA-004 D1 Kademeli Dokunmatik

Çalışma aralığı ; 12 V - 3 A

1.kademe; %33

2.kademe; %66

3.kademe; %100

4.kademe; %0

Ebat ; 41 x 11 mm

Güç ; 36 W

YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b
profililer ile kullanıma uygundur



YA-004 H1 Dijital Hareket Sensörü

Çalışma aralığı ; 5-30 volt - 3 Amper

Yanma - sönmeye aralığı 30 sn, 1 dk, 2 dk

Algılama mesafesi; 5 mt

Çıkış Akımı 10 Ampere arttırılabilir

Ebat ; 43 x 18,5 mm

YA-001 & YA-002 & YA-003 & YA-005,
YA-006 & YA-007 & YA-010 & YA-016,
ve daha büyük profillerle kullanıma
uygundur

YA-004 H Hareket Sensörü

Çalışma aralığı; 5-30 volt - 4 Amper



Yanma - sönmeye aralığı; 5 sn - 5 dk

Algılama mesafesi; 3 mt

Ebat ; 40 x 11,5 x 15 (H) mm

YA-001 & YA-002 & YA-003 & YA-005,
YA-006 & YA-007 & YA-010 & YA-016,
ve büyük profillerle kullanıma uygun

Hareket algılayıcı göz, karttan maks.
20-25 cm uzaklığa kadar ayrı konumlanabilir
Sönme süresi, son hareketi gördükten
sonra başlar



YA-004 D2 Ayna Dokunmatik

Çalışma aralığı ; 12-24 volt - 10 Amper

Algılama mesafesi; 1 cm

Ayna, cam gibi yerlerde kullanılır

Çıkış Akımı 20 Ampere arttırılabilir

Sensör dokunmatığı çapı; 2-3 mm.

Mavi ışık sensörün kapalı olduğu, Beyaz ışık sensörün açık olduğunu gösterir.

Ebat ; 46 x 30 mm

YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b
profililer ile kullanıma uygundur




YA-004 D21 Kademeli Ayna Dokunmatik

Özellikleri ayna dokunmatikle aynı.
Parmak ucu dokunuşuyla ışık açılır.

Uzun dokunduğunuzda, kademe
fonksiyonu aktifleşir
Işığın şiddeti kademeli ayarlanabilir

YA-004 D3 Led Sürücü Koruma Cihazı




Çalışma aralığı; 6-30 volt

Çıkış Akımı; 100mA - 1 A

Sürücü ile Led arasına yerleştirilir

Ebat ; 20 x 20 mm

Kutupların yanlış bağlanması
durumunda, oluşabilecek
sigorta arızalarını önler



YA-004 D11 **Yaylı Kademeli Dokunmatik**

Giriş voltajı; 9V - 24V

Çıkış voltajı; 9V - 24V

Yük gücü; 30W

Yük akımı; 3A

Bekleme akımı; 10mA

Beklemede güç tüketimi; 0,1 w

Çalışma sıcaklığı; -20°C~65°C

Ebat ; 40 x 10 mm

Yayın geldiği yere parmakla bastırıldığında, ışığın şiddeti kademeli artar veya azalır.


YA-016, YA-019, YA-020, YA-1002 v.b profiller ile kullanıma uygundur

YA-004 H3 **Tek Kademeli IR Sensör**

Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper, GÜÇ 36 W

Ebat ; 51 x 10 mm Algılama mesafesi ; 5 cm

Engel var ise ışık kapalı, Engel yok ise ışık açık



YA-004 H3 **IR Hareket Sensör**


Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper

Güç ; 36 W Ebat ; 51 x 10 mm

Algılama mesafesi ; 5 cm

Engel var ise ışık kapalı , Engel yok ise ışık açık

Unutulması veya elektrik kesintisinde 12 dk sonra kendisini kapatır




YA-004 H2 **ON /OFF IR Sensör**

Çalışma aralığı ; 12 volt - 3 Amper


Güç ; 36 W Ebat ; 51 x 10 mm

İlk hareketle açılır, ikinci hareketle kapanır




CAM VE PLEKSİ KENAR AYDINLATMASI

YA-011
Alm.Led Kasa




Alüminyum Profil 610 cm




MONTAJ 2/1

YS - 925
Alm.Led Kasa




Alüminyum Profil 610 cm




MONTAJ 2/1

YA-021
PVC Led Kasa



PVC PRF. 300 cm
4 - 5 - 6 - 8 mm cama uygundur




MONTAJ 2/1

SÜPER MİNİ (6x8 mm) EKONOMİK, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ YA - 041

Alm.Led Kasa




LED Yuvası, 6.4 mm




YA-041

YA-041 C

PC.Cam-Difüzör




MONTAJ 2/1



SÜPER MİNİ EKONOMİK ÜRÜN

YA-041

YA-041 C




PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F.610 cm

MİNİK (10x10 mm) EKONOMİK, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 032


Alm.Led Kasa



LED Yuvası, 8,2 mm

YA-032


YA-032 C



PC.DİFÜZÖR - ALM.PR.F. 610 cm


YA-032 C

PC.Cam-Difüzör



Füme Difüzör, çok yakında

MONTAJ 2/1



YA-032 T

Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri


ÇEKMECE İÇİ AYDINLATMA



KÜÇÜK (8,5x13 mm) EKONOMİK, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI


YA - 019

Alm.Led Kasa



LED Yuvası, 11 mm

ÇOK SATAN ÜRÜN, YA-019



ALM.PR.F. 610 cm

YA-012 D

Duv.Bğlt.Appt.




ÇELİK

KULLANIM ALANLARI

Avize-Mobilya (Dolap ve çekmece içi),
Seramik-Duvar-Zemin-Merdiven-Ahşap gibi,
yüzelerde, sıfır veya sıva üstü kullanıma uygun,
Dekoratif ve ekonomik minik, sıva üstü ÜRÜN

YA-019

YA-019 C



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F.610 cm


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Füme PC, çok yakında

Opal-Şeffaf



PC. Difüzör 610 cm





YA-019 T

Pls. Kenar Tapa






RENK ; A. Gri




AKSESUAR ALTERNATİFLİ, EKONOMİK LED BAR PROFİLİ



YA 012 ALM. LED KASA ve AKSESUARLARI



İÇ MEKAN, DEKORATİF-KÜÇÜK SIVA ÜSTÜ ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI





ALM. PRF. ve P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm

YA-023 B ALM. LED KASA ve AKSESUARLARI






İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

BUZDOLABI - SOĞUK HAVA DEPOLARI, HAVUZ VE ISLAK ORTAMLAR









EKONOMİK LED BAR PROFİLİ







KULLANIM ALANLARI
Mobilya,Mutfak, Zemin, Duvar
Gergi Tavan & Barisol
Gizli tavan aydınlatma (Havuz)
Ekonomik Led Profili





EKONOMİK LED BAR PROFİLİ



YENİ, İÇ MEKAN EKONOMİK LED ALÜMİNYUM PROFİL VE AKSESUARLARI



PC. Difüzör - ALM. Profiller 610 cm - opal / şeffaf



Top.Yük. H = 12 mm

Top.Yük. H = 4.5 mm


Top.Yük. H = 6.9 mm

Top.Yük. H = 11 mm

KÜÇÜK (8x13,5 mm) EKONOMİK, SIVA ALTI-GÖMME ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-020

Alm.Led Kasa



PCB genişliği, 11,5 mm

YA-019 C


PC.Cam-Difüzör



Opal, Şeffaf

Füme PC, çok yakında

Y-019 C




PC. Difüzör 610 cm

DOLAP İÇİ UYGULAMA



Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb.


MONTAJ 2/1



EKONOMİK GÖMME LED PRF.

YA-020 ALM.

Y-019 C PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-020 T


Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri

YA-002

Gömme Alm.Kasa



12 mm lik PCB ye uygun

YA-002 A


P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-002 P

P.C. Difüzör



YA-002 B

Pls.Kenar Tapa




RENK ; A.Gri

Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb. Yeni, düz PC.Difüzör

YA-002 ALM.

Y-002 A-P PC.




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

DOLAP İÇİ UYGULAMA




MONTAJ 2/1



YA-1002


Gömme Alm.Kasa



16 mm lik PCB ye uygun

YA-1002 A

P.C. Difüzör



Opal - Şeffaf



P.C.FİZÜZÖR 610 cm

Dekoratif Gömme Led Profili

Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, Duvar vb. Yüksekliği düşük, H=8 mm

YA-1002 T


Pls.Kenar Tapa



RENK ; A.Gri


YA-1002 ALM.

Y-1002 A PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

MONTAJ 2/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI (GÖMME), ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI


YA - 031

Alm.Led Kasa



PCB genişliği, 12,5 mm

YA-031



ALM. 610 cm


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör




Opal, Şeffaf-ÇİZGİLİ

MONTAJ 2/1 YA-031



YA-031

YA-019 C



PC ve ALM. PRF. 610 cm

YA-031 T


Pls. Kenar Tapa



RENK ; Açık Gri


YA - 042

Alm.Led Kasa




PCB genişliği, 13 mm

YA-042



ALM. PRF. 610 cm


YA-042 YA-002 A-YA-002 P



PC ve ALM. PRF. 610 cm

YA-002 P

P.C. Difüzör




İKİ FARKLI DİFÜZÖR

YA-002 A

P.C. Difüzör



MONTAJ 2/1 YA-042




KULLANIM ALANLARI

Mobilya (Dolap ve çekmece içi),
Seramik-Duvar-Zemin-Merdiven
ahşap gibi yüzelerde kullanıma,
uygun, Dekoratif ve ekonomik
küçük, siva altı ÜRÜNLER

SIVA ALTI-GÖMME ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 028

Alm.Led Kasa




PCB genişliği, 11,5 mm

YA-028 T

Pls. Kenar Tapa




RENK : A.GRİ



PC.CAM-ALM.PRF. 610 cm

MONTAJ 2/1




KULLANIM ALANLARI

Mobilya (Dolap ve çekmece içi), Duvar-zemin
Merdiven-ahşap gibi yüzelerde, siva altı
kullanımlara uygun, ışık kaynağı görülmeyen,
(Endirekt aydınlatma) siva altı yeni ürün







İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


SIVA ALTI (GÖMME), ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI




16 mm lik PCB ye uygun



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm




YA-102




YA-102

YA-001 C



YA-102

YA-001 E



YA-102

YA-001 F

PC.DİFÜZÖR, OPAL-ŞEFFAF

DEKORATİF GÖMME LED PROFİLİ




Kullanım alanları; Mobilya, Mutfak, Zemin, tavan, Duvar vb.

YA-102 T
Pls.Kenar Tapa



YA-001 C PC ye UYGUN



YA-102 ALM. LED KASA UYGULAMALARI



GIYİNME ODASI

YA-102 ALM. LED KASA ve AKSESUARLARI



YA-102 Alm.prf.

YA-001 C

YA-001 E

YA-001 F

YA-001 A


Kenar tapa, YA-001 C ye uygun üretilmiştir

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

25 mm SIVA ALTI (GÖMME), ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ YA-043

Alm.Led Kasa




PCB genişliği, 23 mm

SIVA ALTI-GÖMME LED PROFİLİ


YENİ YA-044 C

PC.Cam-Difüzör




PC Difüzör 610 cm

ALM. Prf.- PC Difüzör 610 cm




YA-043 Alm. YA-044 C Difüzör




YENİ YA-044 D

Duvar Bağlt. Aprt.



YENİ YA-044 T


Pls. Kenar Tapa



Plastik kenar tapa ve Duvar Bağlantı aparatı
İsteğe göre YA-043 Alm profilde de kullanılabilir

Mobilya (Tezgah dolabı altı), Alçıpan,
Duvar, Zemin gibi yüzeylerde kullanıma
uygun yeni, siva altı ekonomik ürün

MONTAJ 2/1




SIVA ALTI-GÖMME LED PROFİLİ

25 mm SIVA ÜSTÜ, ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ YA - 044

Alm.Led Kasa



PCB genişliği, 23 mm

SIVA ÜSTÜ, LED PROFİLİ


YENİ YA-044 C

PC.Cam-Difüzör




PC Difüzör 610 cm

ALM. Prf.- PC Difüzör 610 cm




YA-044 Alm. YA-044 C Difüzör




YENİ YA-044 D

Duvar Bağlt. Aprt.




YENİ YA-044 T

Pls. Kenar Tapa



Plastik kenar tapa ve Duvar Bağlantı aparatı
İsteğe göre YA-044 Alm profilde de kullanılabilir

MONTAJ 2/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


EKONOMİK SIVA ALTI (GÖMME) - SIVA ÜSTÜ PLASTİK LED AYDINLATMA PROFİLLERİ

YENİ YP - 001

Pls.Gömme Led Prf.



IP 66 MONTAJ



18 mm Sunta Uygulaması

YA-039 alüminyum profil ile uyumlu

100 mt RULO - RENK OPAL

KULLANIM ALANLARI


Mobilya,Dolap, Çekmece içi, Seramik, duvar, zemin, merdiven ve ahşap gibi yerlerde,kullanıma uygundur.Ekonomik olan bu ürün, yumuşak nitelikde olup siva altına uygun olarak üretilmiştir
IP 66 kullanıma uygun,

YENİ


YP - 002

Yumuşak Led Prf.

IP 66



Her yöne esneyebilen, Yumuşak ve bükülebilir ürün





100 mt RULO - renk OPAL

KULLANIM ALANLARI

İç ve dış mekan IP 66 YENİ ürün. Duvar ve zemin gibi yerlerde, kullanıma uygundur. Ekonomik olan bu ürün, yumuşak nitelikde olup, siva üstüne uygun olarak üretilmiştir

GP-001 P

Pls.Gömme Led Prf. Kulaklı-Açık





18 mm Sunta Uygulaması

YENİ

GP-001 K


Pls.Gömme Led Prf. Kulaklı-Açık





18 mm sunta ve siva üstü panellere uygun

GP-002 P

Pls.Gömme Led Prf. Kulaklı-Açık





MONTAJ



18 mm Sunta Uygulaması

GP-030


Plastik Led Prf.(Açık)





18 mm Sunta Uygulaması

GP-020

Pls.Gömme Led Prf. Kulaklı - Kapalı



MONTAJ




18 mm Sunta Uygulaması

YENİ



GP-021

PC. Led Prf. POLİKARBONAT



5 mm şerit lede uygundur.



MONTAJ 2/1



Mutfak,Mobilya,Dolap ve Çekmece içinde kullanıma uygun yeni ürün. Islak zeminlerde IP 66 kullanıma uygundur.


GP-031

Plastik Led Prf.(Açık) Yatak Başı



PROFİL 305 cm - OPAL

MONTAJ



18 mm Sunta Uygulaması


KOEKS SİLİKON-NEON LED, AYDINLATMA PROFİLLERİ



YENİ LEDLİ


YPL-4x8

Silikon-Neon Led
IP 66-24 V - LEDLİ ÜRÜN



YA-018 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

YPL-4x8
NEON LED



UYGULAMA

5 cm de, KESİLEBİLİR
3000-4000 KELVIN
DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
50 mt /PAKET




SU GEÇİRMEZ ÜRÜN

YENİ LEDLİ


YPL-6x12

Silikon-Neon Led
IP 66-24 V - LEDLİ ÜRÜN



YA-035 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

UYGULAMA
YPL-6x12
NEON LED



UYGULAMA

5 cm de, KESİLEBİLİR
3000-4000 KELVIN
DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
50 mt /PAKET




SU GEÇİRMEZ ÜRÜN

YENİ LEDLİ


YPL-8x8

Silikon-Neon Led
IP 66-24 V - LEDLİ ÜRÜN



YA-018 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

YPL-8x8
NEON LED



UYGULAMA

5 cm de, KESİLEBİLİR
3000-4000 KELVIN
DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
50 mt /PAKET




SU GEÇİRMEZ ÜRÜN

YENİ LEDLİ


YPL-8x16

Silikon-Neon Led
IP 66-24 V - LEDLİ ÜRÜN



YA-018 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

UYGULAMA
YPL-8x16
NEON LED



UYGULAMA

5 cm de, KESİLEBİLİR
3000-4000 KELVIN
DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
50 mt /PAKET




SU GEÇİRMEZ ÜRÜN

YENİ LEDLİ


YPL-10x10

Silikon-Neon Led
IP 66-24 V - LEDLİ ÜRÜN



YA-037 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

YPL-10x10
NEON LED



YA-037 ALU.PR. YA-038 ALU.PR.

5 cm de, KESİLEBİLİR
3000-4000 KELVIN
DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
50 mt /PAKET




SU GEÇİRMEZ ÜRÜN

YENİ


YP-12x10

Silikon-Led Tüp
IP 66-İPLİ ÜRÜN



YA-039 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

YP-12x10
NEON LED



UYGULAMA

BEYAZ-OPAL, LEDSİZ-İPLİ




DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
100 mt /PAKET

YENİ


YP-12x12

Silikon-Led Tüp
IP 66-İPLİ ÜRÜN



YA-038 Alm.Pr. ile uyumlu
Yumuşak ve Bükülebilir

UYGULAMA



UYGULAMA

BEYAZ-OPAL, LEDSİZ-İPLİ




DELİKLİ-DELİKSİZ, KEN.TAPA
100 mt /PAKET

UYGULAMA


YENİ

YP-8x8 G

Silikon-Led Prf.



100 mt /PAKET



Dekoratif Duvar Paneli
Ahşap&Duvar&Zemin vb

Yumuşak, GÖMME ÜRÜN




Çift renk, OPAL-BEYAZ
Yumuşak ve Bükülebilir

UYGULAMA

YENİ

YP-10x10 G

Silikon-Led Prf.



100 mt /PAKET



Dekoratif Duvar Paneli
Ahşap&Duvar&Zemin vb

Yumuşak, GÖMME ÜRÜN




Çift renk, OPAL-BEYAZ
Yumuşak ve Bükülebilir

UYGULAMA


YENİ

YP-15x10 G

Silikon-Led Prf.



100 mt /PAKET





Dekoratif Duvar Paneli
Ahşap&Duvar&Zemin vb

Yumuşak, GÖMME ÜRÜN




Çift renk, OPAL-BEYAZ
Yumuşak ve Bükülebilir

KOEKS SİLİKON-NEON LED, AYDINLATMA PROFİLLERİ






UYGULAMA



YP-16x16 U



Çift renk, OPAL-BEYAZ
Yumuşak ve Bükülebilir




YP-20x20Z




100 mt PAKET-YUMUŞAK ÜRÜN

UYGULAMA



ZEMİN İÇİN UYGUN ÜRÜN




YP-30x20Z




100 mt PAKET-YUMUŞAK ÜRÜN

UYGULAMA






ZEMİN İÇİN UYGUN ÜRÜN



18 mm sunta vb, sıva üstü panellere uygun




UYGULAMA



UYGULAMA

YP-25x17




Çift renk, OPAL-BEYAZ
Yumuşak ve Bükülebilir

YP-16x16 U


SU GEÇİRMEZ- SİLİKON ÜRÜN




Çift renk, OPAL-BEYAZ
Yumuşak ve Bükülebilir
100 mt PAKET



ŞEFFAF-100 mt PAKET















SİLİKON ÜRÜNLERDE



DELİKLİ - DELİKSİZ
KENAR TAPA MEVCUTTUR


DIŞ MEKAN, HORTUM - NEON LEDLERE UYGUN ALÜMİNYUM PROFİLLER



FARKLI NEON LED ve ALM. KASALAR



NEON LED ve ALM. KASA




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

İÇ MEKAN DEKORATİF ÜRÜN (MERDİVEN ALTI)

YA-017

Alm.Led Kasa



YA-017 A

P.C. Difüzör



YA-017 B

Alm.Lazer Tapa




YA-017 Alm.Prf.ve PC difüzör



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm

18 mm SUNTA UYGULAMASI



PSB aralığı : 6,4 mm




MERDİVEN UYGULAMASI

İÇ MEKAN, SIVA ÜSTÜ LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA-034

Alm. Led Kasa



YA-034




KULLANIM ALANLARI

Mobilya-Duvar-Zemin-Merdiven-ahşap
gibi yüzelerde kullanıma, uygun, dekoratif
ve ekonomik siva üstü yeni ÜRÜN

Ürüne uygun kenar tapa, çok yakında

YA-045 A


Düz P.C.Difüzör



PC.DİFÜZÖR 610 cm

YA-034


YA-045 A



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm


YA-034 D

Duvar Bağlt. Aprt.



ÇELİK Opal-Şeffaf

MONTAJ 2/1



DUVAR-ZEMİN-MOBİLYA

ŞERİT LED İÇİN ALÜMİNYUM (LAMA) LED PROFİLLER

Şerit led yapıştırılarak kullanılan, 10-12-15 ve 16 mm lik Alüminyum profiller

YA - 025

Alm.Led Prf.




12 mm lik Alm.Prf.



YA-025 ALM. PR.F. 610 cm

YA-025 A

Alm.Led Prf.




15 mm lik Alm.Prf.



YA-025 A ALM. PR.F. 610 cm

YA-025 B

Alm.Led Prf.



10 mm lik Alm.Prf.




YA-025 B ALM. PR.F. 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ORTA, L KÖŞE (45°) ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-016



ALM. PRF. 610 cm

YA-016

Alm. Led Kasa




L KÖŞE Profili


12-14 mm lik PCB ye uygun

YA-016 A

Alm. Duvar Bağlantı Prf.



YA-016 A



2 cm-Tek delikli
Ürün boy halinde de verilir

YA-016 B



P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-016 B


P.C. Oval Difüzör



Opal - Şeffaf


YA-016 C

P.C. L Difüzör



Opal - Şeffaf

YA-016 C



P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-016 B 1

Pls. Kenar tapa



RENK ; Açık Gri

KULLANIM ALANLARI

45 derece ışık istenilen yerlerde,
Mutfak tezgah aydınlatma,
çekmece, dolap içi, zemin, duvar
köşe birleşim noktalarında kullanılır


YA-016 C 1

Pls. Kenar tapa




RENK ; Açık Gri

YA-016 ALM. LED KASA VE AKSESUARLARI




YA-016

YA-016 B



PC.DİFÜZÖR-ALM. PRF. 610 cm
12-14 mm lik PCB uygun

YA-016 YA-016 A YA-016 C




PC.DİFÜZÖR-ALM. PRF. 610 cm
12-14 mm lik PCB uygun


MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ 45° AYDINLATMA



OVAL CAM UYGULAMA
MONTAJ





L CAM UYGULAMA
MONTAJ



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



KÜÇÜK, L KÖŞE (45°) ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI




YA-012 A PC.

YA-027 Alm.Prf.


YA-019 C PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm







MONTAJ 2/1




KULLANIM ALANLARI

Mobilya (Dolap ve çekmece içi),
Mutfak dolap altlarında kullanıma
uygun, dekoratif ve ekonomik
minik sıva üstü köşe profili...



BÜYÜK, L KÖŞE (45° 30x30 mm) ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI




YA-030 A



2 cm-Tek delikli
Ürün boy halinde de verilir



KULLANIM ALANLARI
45° derece ışık istenilen yerlerde,
Mutfak tezgah aydınlatma,
zemin, duvar köşe birleşim
noktalarında kullanılır




YA-030, YA-030 B

YA-030, YA-030 C

YA-030 C ye Uygun


OVAL CAM UYGULAMA






MUTFAK TEZGAH ÜSTÜ 45° AYDINLATMA



L CAM UYGULAMA








DEKORATİF BOMBELİ SIVA ÜSTÜ LED PROFİL VE AKSESUARLARI



YA-001 C - PC DİFÜZÖR

YA-001 E - PC DİFÜZÖR



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRFL. 610 cm



Dekoratif Sıva Üstü Led Profili Kullanım alanları; Mobilya,Mutfak, Zemin, Duvar vb.

ARAÇ ÜSTÜ LED AYDINLATMA (ÇAKAR) ve AKSESUARLARI



LAZER

LAZER - KULAKLI




LENS; Ayrıca,duvar boyama, projektör ve sokak armatür kasalarında kullanıma uygundur



Trafik araçlarında, acil durum uyarı sistemlerinde, Lineer aydınlatmalarda kullanıma uygundur

ARAÇ AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-093
Alm.Led Kasa



16 mm lik PCB uygun


YA-093 Alm.

YA-1002 A PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm


YA-093 Alm. Profil



YA-093 T
Alm.Kenar Tapa



YA-1002 A
P.C. Difüzör
Opal - Şeffaf




P.C.FİZÜZÖR 610 cm

Kullanım alanları;
Araç içi aydınlatma ve ledli süpürgelik


ARAÇ İÇİ, ÇİFT YÖNLÜ LED AYDINLATMA

YA-094
Alm.Led Kasa




12 mm lik PCB ve Şerit lede uygun

YA-019 C
PC.Cam-Difüzör



YA-019 C Opal - Şeffaf


YA-094 Alm. YA-019 A PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

Kullanım alanları;
Araç içi, Merdiven aydınlatma


MONTAJ 1/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-057

Alm.Led Kasa
Sabit kızaklı




YA-057




ALM. PRF. 610 cm

YA-058

Alm.Led Kasa
Hareketli Kızaklı




YA-058



ALM. PRF. 610 cm

YA-057 A

P.C. Cam




YA-057 A




P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-058 A

Alm.Kızak Prf.



YA-058 A



ALM. PRF. 610 cm

YA-057 / YA-058 UYUMLU
Opal - Şeffaf

LINEER KUULLANIMA UYGUN ÜRÜN

YA-057 B

PBT Kenar Tapa

Faturalı

RENK ; Beyaz



YA-057 C

PBT Kenar Tapa

Faturasız


RENK ; Beyaz



YA-057 T

ALM. Kenar Tapa

RENK ; A.Gri



YA-057 / YA-058 UYUMLU

YA-057 / YA-058 UYUMLU

YA-057 / YA-058 UYUMLU

YA-057 D

Floresan tavan Bağlantı
Aparatı (PVC)



YA-057 / YA-058 UYUMLU



RENK : Beyaz

YA-058

YA-058 A


YA-057 A



P.C.PR.F. - ALM. PRF. 610 cm

YA-057

YA-057 A



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm

YA-057

YA-057 A

YA-057 B




P.C.PR.F. - ALM. PRF. 610 cm

60 ve 120 cm lik takım halinde,
farklı ölçü ve uzunluklarda kesilir








YA-058

YA-057 A










PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm





İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements






YA 061-YA 063-YA 200 Uyumlu




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



*Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel
Üç farklı cam seçeneği
Üç farklı lazer kenar tapa seçeneği
Soğutma kapasitesi yüksek ürün*






ALM.PRF. - PC. PRF. 610 cm





YA-200

YA-200 A
Alm. Kenar Tapa




ALM.PRF. - PC.DİF. 610 cm




ALM.PRF. - PC.DİF. 610 cm

ALM.PRF. - PC. CAM
UYGULAMA
YA-061 B, YA-001 A, YA-001 F





YA-200 ALM.PRF.

YA-200 ALM.PRF. VE AKSESUARLARI



*İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements*


IŞIKLI ASKI BORU VE AKSESUARLARI





DOLAP İÇİ UYGULAMA



MONTAJ



PC.DİFÜZÖR-ALM.PROF. 610 cm



Alüminyum



Zamak

LED AYDINLATMALI, SENSÖRLÜ IŞIKLI ASKI SİSTEMİ (BİTMIŞ ÜRÜN)

- RDM 97-40** IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 40 cm
- RDM 97-60** IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 60 cm
- RDM 97-80** IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 80 cm
- RDM 97-100** IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 100 cm
- RDM 97-120** IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 120 cm
- RDM 97-140** IŞIKLI ASKI BORUSU-PİLLİ 140 cm



PİLLİ IŞIKLI ASKI BORUSU - ÖZEL ÖLÇÜLER İÇİN ARAYINIZ!




- * Ledli aydınlatma sistemleri, sıradan aydınlatma sistemlerine göre da iyi aydınlatma sağlar ve uzun yıllar parlaklıklarını korur.
- * Bu özelliklerinden dolayı sıradan aydınlatma sistemlerine göre, çok fazla enerji tasarrufu sağlamaktadırlar.
- * İçinde bulunan harekete duyarlı sensör sayesinde kapak açıldığında (hareketi algıladığında) ışık yanar.Kapak kapatıldığında, 30 saniye sonra ışık kendiliğinden söner.
- * Elektrik bağlantısı istemeyenler için, pilli aydınlatma ideal çözümdür.

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



YENİ MD-685 B

Alm. Gizli L Kulp Kasası
Çift Yönlü Led Yuvalı



YA-019 C


PC. Difüzör



- * Mutfaklarda, tezgah üstü, tezgah duvarı, tezgah altı (baza) aydınlatmalarında,
- * Çift ve tek yönlü led yuvalı gizli kulplar


- * 18 mm suntaya kamalı geçme sistemi ile kolay montaj yapılabilir.

YENİ MD-685 A Tek Taraflı
Alm. Led Kulp



MD-687 B

Alm. Gizli L Kulp Kasası
Led Yuvalı



16 mm lik PCB ye uygun

MD-687 B




ALM. PRF. 610 cm

YA-1002 A Opal - Şeffaf



PC DİFÜZÖR 610 cm

Hem gizli kulp, hemde ledli aydınlatma görevi görür



ALM. PRF. 600 cm - Alm. Prf. Yatay kullanılır

YA-1002 A

PC. Difüzör





MD-687 A


Çarpma Fitolü

- * Mutfaklarda, tezgah üstü, tezgah duvarı, tezgah altı (baza) aydınlatmalarında,
- * 18 mm suntaya geçme sistemi ile kolay montaj yapılabilir.


TEZGAH ÜSTÜ DOLABI BÜYÜTÜLMÜŞ DETAY



**MONTAJ
YAN KESİT**



TEZGAH ÜSTÜ AYDINLATMA





ZEMİN AYDINLATMA

ZEMİN

YENİ


GO-25

Alm.Ledli
Cam Raf Kasası



YA-019 C

PC. Difüzör





Opal - Şeffaf

YENİ



GO-26

Alm. Raf Cam Kasası




- * Ölçüye göre camlı çerçeve imalatı yapılır.
- * Rafın ön kısmı GO-25 Ledli kasa, geri kalan kenarlar ise GO-26 Kapalı Kasa tercih edilmektedir
- * Üründe kullanılan temperli cam alüminyum çerçeve kanalı içine monte edilmektedir.
- * Talep edilecek sensör sistemi ürün üzerine uygulanabilmektedir (Analog hareket sensörü).
- * Raf braketleri veya rafix ile bağlantı yapılabilir.
- * Mutfakta, banyoda, salonda direkt duvara monte edildiği gibi, giyinme odasında dolabın içinde de raf olarak uygulama yapılabilir.

UYGULAMA



Ölçüye göre camlı çerçeve yapılır

ALM. PRF. 610 cm



YA - 025

Alm.Led Prf.



KB - 201


Plastik Köşe



GO-25RP

Metal Raf Tutucu

LEDLİ, GİZLİ KULP PROFİL VE AKSESUARLARI




MD-688 LD
Ledli Gizli Kulp
Alm. Prf.

YA-019 C
PC. Difüzör



Opal - Şeffaf




ALM.PR.F.-PC. PR.F 610 mm

Mutfak tezgahı alt dolap kapaklarında kullanılır. Kulp detayı gözükmez. Ledli versiyonu mutfağınıza değer katar. Kulbun yerini belirler, kapağı açtığınızda dolabın içini aydınlatır.


MD-686 A
Montaj Aparatı




Plastik -Açık Gri



ÇOK AMAÇLI LEDLİ YUVARLAK PROFİL



YA-MK 01
Ledli Alm.Korkuluk Prf.



AVZ-001 P
PC Cam-Difüzör

Opal

ALÜMİNYUM KORKULUK PROFİLİ,
Yuvarlak ledli lineer sarkıt aydınlatma,
ve Mobilyalarda ledli ayak olarak da
kullanıma uygundur...


YA-MK01 T
Kulaklı / Kulaksız Kenar Tapa



Alm. - Lazer

MERDİVEN KORKULUK UYGULAMASI

2 FARKLI LİNEER SARKIT UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

POLİKARBON YUVARLAK BORU PROFİLLERİ - ALÜMİNYUM KAYNAK TELLERİ

YA - PB 40

Polikarbon Boru
Ø 40 mm-OPAL
Kalınlık:2 mm

YA - PB 50


Polikarbon Boru
Ø 60 mm-OPAL
Kalınlık:1.4 mm

YA - PB 60



Polikarbon Boru
Ø 59,5 mm-OPAL
Kalınlık:1.4 mm

YA - PB 70

Polikarbon Boru
Ø 70 mm-OPAL
Kalınlık:2 mm




METAL KENAR TAPA



LIGHT BOX PROFİLİ


YA-LB 01

Light Box Profili
45 mm lik



Sökülüp takılabilen özel baskılı vinil bez sayesinde, reklam değiştiğinde kasa değişmez
İşçiliği daha kolay, aydınlatması daha iyi olan, yeni ekonomik alüminyum profil...

YA-LB 01



ALÜMİNYUM PRF. 610 cm

YA-207 E1


90° Köşe Birleştirme



16 mm

Özel Baskı
VINİL BEZ

MONTAJ




3 FARKLI LIGHT BOX UYGULAMASI



LED REKLAM YÖNLENDİRME PROFİLİ

YA-R 01

Reklam Profili




YA-R 01 T

Plastik Kenar Tapa



RENK : Gri


UYGULAMA



GERGİ TAVAN PROFİLİ


YB-001

Alm.Led Kasa
Gergi Tavan



YB - 001

ALM.PR.F. 610 cm



Gergi Tavan & Barisol prf.

GERGİ TAVAN UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

AKVARYUM AYDINLATMA PROFİLLERİ

YENİ

YA-AK 03

Alm. Akvaryum Prf.



YENİ

YA-AK03 C

P.C. Difüzör



Kalınlık 1,5 mm-Şeffaf L = 305 cm

YENİ

YA-AK03 A

Metal Ayak



INOX - Çap 3 mm

YA-AK03 T


Alm. Kenar Tapa



Alüminyum - Kalınlık 1,5 mm

YA-AK 03

YA-AK03 C



ŞEFFAF DİFÜZÖR - 305 cm

YA-001 S

ON-OFF Switch

Beyaz



Kenar Tapada Kullanılır

YA-LS 1

Polikarbon Lens



Şeffaf

Lens açısı 45°

Ø 21 mm, H=14 mm

AKVARYUM AYDINLATMA



AKVARYUM AYDINLATMA PROFİLLERİ

YA-AK 01

Alm. Akvaryum Prf.
KÜÇÜK KASA




YA-AK01 C
P.C. Difüzör



Kalınlık 1,1 mm-Şeffaf - L = 610 cm


YA-AK01 C PC.PRF.



ALU.PRF. - PC. PRF 610 mm

YA-AK01 T

Alm. Kenar Tapa



Kalınlık 1,5 mm

Ölçeksiz

YA-AK01 A

Paslanmaz Ayak
Çap 3 mm



INOX

YA-001 S

ON-OFF Switch



Beyaz

Kenar Tapada Kullanılır

AKVARYUM AYDINLATMA



YA-AK01 T1

Kenar Tapa



YA-AK01 T2


Kenar Tapa



L LAZER TAPA - ALM.


YA-AK 02

Alm. Akvaryum Prf.
BÜYÜK KASA



YA-AK02 C

Akrilik Difüzör



Kalınlık: 1,5 mm Şeffaf - L=305 cm

YA-AK02 T

Kenar Tapa
Alm.Lazer



Kalınlık:1,5 mm

Ölçeksiz

YA-AK02 A

Paslanmaz Ayak
Çap 4 mm



INOX

YA-001 S


ON-OFF Switch



Beyaz

Kenar Tapada Kullanılır

ALM.PRF. - PC. PRF 610 mm



YA-AK02 T1

Kenar Tapa



YA-AK02 T2

Kenar Tapa




L LAZER TAPA - ALM.

ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI


AVZ-001

Alm.Led-Avize Kasa




MONTAJ

AVZ-001 P



AVZ-001 ALM.

AVZ-001 PS
AVZ-001 S



AVZ-001 ALM.

Aksesuarların tamamı,
Kaplama ve Boyamaya
uygun üretilmiştir.

AVZ-001 AN

Pls. Askı Aparatı



ALTTAN NİPELLİ

AVZ-001 DY


Pls. Vidalı Ayıp Örtün Aparatı

Naturel





AVZ-001 P

PC Cam-Difüzör



AVZ-001 S



Silikon Cam-Difüzör



AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN
50 mt-OPAL



Mevcut Aksesuar ve difüzörler
Yeni üretilen YA-001 Alm. Profile uygundur

MODERN LED AVİZE UYGULAMASI



AVZ-001 T

Pls. Ken. Tapa



AVZ-001 T1

Pls.Rözens Bağlt.Aparatı



AVZ-001 YN

Pls. Askı Aparatı



YANDAN NİPELLİ

YENİ AVZ-001 TN

Pls. Askı Aparatı



ÜSTTEN VİDALI

AVZ-001 AY

Pls. Ayıp Örtün Aparatı

Naturel



AVZ-001 HN

Pls. Askı Aparatı


Naturel




Yeni Üretilen Plastik askı aparatları, çap 9,5 mm lik NİPEL e uygundur
Büküme uygun sertlikde, alüminyum profiller satışa sunulmuştur

DAİRESEL ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-002
Alm.Led-Avize Kasa




PC. DİFÜZÖR



MONTAJ 2/1

SLİKON DİF.



3 FARKLI DİFÜZÖR


AVZ-002 P
PC Cam-Difüzör




AVZ-002 S
Silikon Cam-Difüzör



AVZ-002 PS
Modifiye Silikon



PC.PR.F. 610 cm



SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt




16 mm EKONOMİK ÜRÜN
MODİFİYE SİLİKON D 25 mt

AVZ-001 PS
Modifiye Silikon



AVZ-002 Y'ye uygun ürün
18 mm EKONOMİK ÜRÜN




DİFÜZÖR 50 mt-OPAL




ALM.PR.F.-MOD.SİLİKON

AVZ-002 Y
Alm.Led-Avize Kasa



AVZ-001 PS



AVZ-002 Y

MODERN LED AVİZE UYGULAMALARI

AVZ-002 T
Metal. Kenar Tapa



Krom Kaplama

Çap 16,3 mm
AVZ-002 ye uygun



AVZ-002 YT
Metal. Kenar Tapa



Çap 19,4 mm - Paslanmaz


AVZ-002 Y ye uygun

BÜKÜME UYGUN SERTLİKTE, TEK YÖNLÜ DAİRESEL ALÜMİNYUM PROFİLLER


İKİ YÖNLÜ DAİRESEL ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-003


Alm.Led-Avize Kasa



BÜKÜME UYGUN SERTLİKTE,
ÇİFT YÖNLÜ ALÜMİNYUM PROFİL



PC DİF.



SLİKON DİF.


MONTAJ 2/1

AVZ-003 P
PC Cam-Difüzör



ALM.-PC.PR.F. 610 cm

AVZ-003 S
Silikon Difüzör



SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt

AVZ-003 PS
Modifiye Silikon



PC. ve SİLİKON Difüzör rengi, OPAL

AVZ-002 T

Metal. Kenar Tapa



Çap 16 mm

Paslanmaz

ÇİFT YÖNLÜ DİFÜZÖR



İKİ FARKLI, MODERN LED
AVİZE UYGULAMASI




ÇİFT YÖNLÜ ALÜMİNYUM

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ İKİ YÖNLÜ ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ
AVZ-008

Alm.Led-Avize Kasa




Büküme uygun sertlikde, çift yönlü modern yeni alüminyum profil.
İstenilen ral kodlarında, renk seçeneği

AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 50 mt-OPAL

AVZ-001 PS




Çift taraflı, iki farklı ışık uygulanabilir

UYGULAMA

AVZ-008


AVZ-001 PS




ALM. PRF. 610 cm

AVZ-010

Alm.Led Avize Profili




AVZ-010 P
PC Difüzör




ALM.-PC.PRF. 610 cm

AVZ-010 S
Silikon Difüzör




SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt

MONTAJ




AVZ-010 Alm. Prf.




AVZ-010 P PC Difüzör
AVZ-010 S Silikon

AVZ-011

Alm.Led Avize Profili




AVZ-011 MONTAJ



AVZ-001 PS



18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 50 mt-OPAL
Süper ışık geçirgenliği

AVZ-011 T

Alm. Lazer Ken.Tapa




AVZ-001 P
PC.Cam-Difüzör



PC. Difüzör 610 cm-OPAL

AVZ-011 Alm.Prf.



AVZ-001 P PC Difüzör
AVZ-001 PS Silikon

ÇİFT YÖNLÜ MODERN S



- * Büküme uygun sertlikde, alm. profil
- * İstenilen ölçü ve şekilde, özel üretim yapılır
- * İstenilen ral kodlarında, renk seçeneği
- * AVZ-010 dan farkı, büyük ve gösterişli olması
- * Tek yönlü difüzör kullanımına uygun

ÇİFT YÖNLÜ MODERN C





YENİ TEK TARAFLI LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ

AVZ-013

Alm.Led-Avize Kasa



Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-010 P - AVZ 010 S kullanılır


AVZ-010 P
PC Difüzör



AVZ-010 S
Slikon Difüzör



SLICON DİFÜZÖR 25 mt-OPAL




ALM. PRF. 610 cm


YENİ tek taraflı Alm. AVİZE profili,
büküme uygun sertlikde üretilmiştir.
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği.
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, 2 DİFÜZÖR

UYGULAMA

AVZ-010 P
PC.Difüzör




AVZ-010 S
Slikon




AVZ-012

Alm.Led Kasa



AVİZEYE UYGUN, İÇ TIRNAKSIZ KASA



AVZ-012

YA-012 A

P.C. Difüzör




Opal - Şeffaf

YA-012 A



AVZ-012

YA-012 A



Büküme uygun sertlikde, alm.profil.
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği.
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR

ALM. PRF. ve PC. DİFÜZÖR ler 610 cm


AVZ-012 MONTAJ

AVZ-012 T1

Pls. Rözans
Bağlantı Aparatı



Kaplamaya uygun



A.Gri-Naturel



Kaplamaya uygun

AVZ-012 T

Pls. Tapa
Sonlandırma

AVİZE AKSESUARLARI

AVZ-BE 1

Kollektör



Gold-Krom-Siyah

AVZ-BE 2

Kilitleme Aparatı-Maşon



Gold-Krom-Siyah

AVZ-BE 3

Minik Askı Tel Tutucu



Gold-Krom-Siyah

AVZ-BE 4

Alçıpan Monta yayı



Krom Kaplama

AVZ-BE 5

Rözans Askı Aparatı




Krom Kaplama


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

3 ÇEŞİT, BÜKÜLEBİLİR ALM. LED - AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-020





AVZ-025



YENİ AVZ-022

Alm.Led-Avize Kasa




P.C.- ALM.PR.F. 610 cm



AVZ-020

YENİ AVZ-025



SİMİT

ÜÇGEN SİMİT




ÜÇGEN DAVUL




- * Büküme uygun sertlikde, alm. profil
- * İstenilen ölçü ve şekilde, özel üretim yapılır
- * İstenilen ral kodlarında, renk seçeneği

KARE OVAL SİMİT



BULUT




ALTİGEN SİMİT-DAVUL



KARE DAVUL




ÇİZGİ



GAMZE



ÜÇGEN OVAL DAVUL



DAVUL



ÜÇGEN YILDIZ




İstenilen renk ve ölçüde üretilir

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

TEK TARAFLI ALM. LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-015
Alm.Led-Avize Kasa



ALM. PRF. 610 cm



Bu üründe difüzör olarak, AVZ-001 PS kullanılır

TEK TARAFLI 2 li SİMİT AVİZE



AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN




DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

MONTAJ
AVZ-001 PS




ÇİFT TARAFLI ALM. LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-017
Alm.Led-Avize Kasa



ALM. PRF. 610 cm



Bu üründe difüzör olarak, AVZ-001 PS kullanılır




Çift taraflı aydınlatan AVİZE

Büküme uygun sertlikde, alm.profil, İstenilen ral kodunda, renk seçeneği Boya ve kaplamaya uygun aksesuar Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR Aksesuarları, çok yakında çıkacaktır

AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 25 mt-OPAL


MONTAJ
AVZ-001 PS




YENİ ALM. TEK TARAFLI LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ
AVZ-018

Alm.Led-Avize Kasa



ALM. PRF. 610 cm




Bu üründe difüzör olarak, AVZ-001 PS kullanılır

Tek taraflı ışık, aydınlatma

Büküme uygun sertlikde, alm.profil, İstenilen ral kodunda, renk seçeneği Boya ve kaplamaya uygun aksesuar Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR Aksesuarları, çok yakında çıkacaktır

DİFÜZÖR 25 mt-OPAL




ALM. PRF. 610 cm

AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

AVZ-001 P

PC Cam-Difüzör

16,2





ALM.-PC.PRF. 610 cm

AVZ-001 PS

MONTAJ

AVZ-001 P




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

3 lü ve 2 li DİFÜZÖRE UYGUN, YENİ ALM. LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-045

Alm.Led-Avize Kasa



AVZ-045 TN

Pls. Askı Aparatı



Kaplamaya Uygun

AVZ-045 T

Pls. Kenar Tapa





AVZ-001 PS

Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN
DİFÜZÖR 25 mt - OPAL

Işık geçirgenliği yüksek, OPAL DİFÜZÖR
Kaplama ve boyaya uygun plastik aparatlar

ÜÇ veya İKİ DİFÜZÖR UYGULANABİLİR




Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği

Bu üründe difüzör yan yana,
2 veya 3 sıra kullanılabilir

AVZ-050


Alm.Led-Avize Kasa
PATENTLİ yeni ürün




AVZ-001 PS

Modifiye Silikon


18 mm EKONOMİK ÜRÜN



ALM. PRF. 610 cm




Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır



AVZ-051


Alm.Led-Avize Kasa



AVZ-001 PS


Modifiye Silikon

18 mm EKONOMİK ÜRÜN




DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

ALM. PRF. 610 cm



Bu üründe difüzör olarak,
AVZ-001 PS kullanılır

MONTAJ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

AVZ-030

Alm.Led-Avize Kasa



Bu üründe difüzör olarak, AVZ-001 P, AVZ-001 S ve AVZ-001 PS kullanılır



ALM. PRF. 610 cm

Büküme uygun sertlikte, alm.profil,
3 farklı difüzör seçeneği,
Boya ve kaplamaya uygun aksesuar
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği

AVZ-001 P

PC Cam-Difüzör



ALM.-PC.PRF. 610 cm

AVZ-001 S

Silikon Cam-Difüzör




SİLİKON DİFÜZÖR 25 mt

AVZ-001 PS

Modifiye Silikon



18 mm EKONOMİK ÜRÜN



DİFÜZÖR 25 mt-OPAL

AVZ-030 DY

Pls.Ayıp Örtten Aparatı



2 Vidalı Aparat

AVZ-030 T

Pls. Kenar Tapa



Ürün Sonlandırma Tapası



AVZ-030 TN

Pls. Askı Aparatı




Üstten Nipelli

Aksesuarların tamamı, boya ve kaplamaya uygun üretilmiştir




PC. DİFÜZÖR - ALM. PRF. 610 cm



SİLİKON DİFÜZÖR - ALM. PRF.


AVZ-005

Alm.Led-Avize Kasa



YA-001 A

U P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 C

Düz P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-001 F

Orta Bom.P.C.Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-001 E Opal-Şeffaf



YA-001 F Opal-Şeffaf




YA-005 YA-001 E



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-005 YA-001 F



P.C.- ALM.PRF. 610 cm

YA-005 A

Düşük Bom.Pls. tapa



Beyaz-A.Gri

YA-005 B

Orta Bombeli Pls.tapa



Beyaz-A.Gri

MODERN, LED AVİZE UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ LED-AVİZE PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ

AVZ-041

Alm.Led-Avize Kasa




Büküme uygun sertlikde, alm.profil,
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği

YA-213 C

P.C. Difüzör



P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm




PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YENİ

AVZ-042


Alm.Led-Avize Kasa



Büküme uygun sertlikde, alm.profil.
İstenilen ral kodunda, renk seçeneği.


YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Opal-Şeffaf

Işık geçirgenliği yüksek, DİFÜZÖR



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

ALÜMİNYUM KAYNAK TELİ ve KAYNAK ÇUBUĞU

ALÜMİNYUM KAYNAK TELİ - 5356 MİG-MAKARA



AlMg5 Kalınlık 1 - 1,2 mm 7 kg/Makara

ALÜMİNYUM KAYNAK TELİ - 5356 TİG - ÇUBUK



AlMg5 Kalınlık 2 - 2,4 mm 5 kg/Kutu


HİZMETLERİMİZ

Projeye özel led kasa üretimi yapılır
İsteğe göre, kesme yırtma gibi işlemler yapılır
Farklı yüzey renklerinde, kaplama ve boya yapılır
Çoğu ürünümüz stokludur, minimum sipariş şartı yoktur


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI




LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI



KABLO KANALI PROFİLLERİ




ALÜMİNYUM PROFİLLER 610 cm




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

İÇ MEKAN, LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI




İÇ MEKAN, LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ SÜPÜRGELİK VE BAZA PROFİLİ

YA-092
Alm.Ledli
Süpürgelik-Baza
Profili



MD-445
Alm.Köşe Dönüş Prf.



İÇ KÖŞE



DIŞ KÖŞE

YA-092 İÇ - DIŞ KÖŞE UYGULAMASI



Bu ürün, Ledli süpürgelik ve ledli baza olarak da kullanılabilir


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör

11,4

Opal, Şeffaf-ÇİZGİLİ

Füme PC, çok yakında



PC DİFÜZÖR 610 cm

BZ-001

Pls.Baza Klipsi




BF-101

Alm.Montaj Prf.



YA-023 B


Alm.Montaj Prf.



YA-092 ANA KASA PRF.

YA-092

YA-019 C



ALM.PRF. - PC. PRF 610 mm

SÜPÜRGELİK - BAZA
UYGULAMASI

MONTAJ

Duvara
montaj
YA-023 B

YA-023 B
Montaj Prf.



Baza Fitiği
BF-101

ZEMİN


DUVAR-MOBİLYA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI (150 mm)




UYGULAMA




İstenilen ölçüye kesilir

LEDLİ SÜPÜRGELİK PROFİL VE AKSESUARLARI (60 mm)




UYGULAMA




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ KARTONPİYER ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI
ÇİFT TARAFLI, DEKORATİF AYDINLATMA



ALM.PR.F.-PC DİFÜZÖR 610 cm

MONTAJ




4 FARKLI DİFÜZÖR UYGULANABİLİR


YA-001 C
Düz P.C.Difüzör



YA-001 C



YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör




YA-001 E




PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm


YA-001 A
U P.C.Difüzör



YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements




İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİM YAPILIR
UYGULAMA




UYGULAMA




LEDLİ KARTONPİYER ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI




İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR



YENİ
YA-KP 02 TB
Alm.Lazer Ken.Tapa
Düz Difüzöre uygun




YENİ
YA-KP 02 TD
Alm.Lazer Ken.Tapa
Bombeli Difüzöre uygun




YENİ
YA-KP 02 C
P.C. Bombeli Difüzör

ALM.PR.F.-PC DİFÜZÖR 610 cm




BOMBELİ DİFÜZÖR YA-KP 02 C




YA-G50 A
P.C. Düz Difüzör

ALM.PR.F.-PC DİFÜZÖR 610 cm




DÜZ DİFÜZÖR YA-G50 A

BOMBELİ DİFÜZÖR UYGULAMA



DÜZ DİFÜZÖR UYGULAMA




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ ALÇIPAN ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI

YENİ


YA-KP 009

Alm.Led Kasa
Kartonpiyer Prf.




YA-209 A

P.C.Difüzör
(İnce çizgili)



ALM.PRF.-PC DİFÜZÖR 610 cm

YA-209 A




Kumlu Opal


İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR



ALÇIPAN - TAVAN



YA-KP 009 ALM. PRF. YA-KP 009 PC. DİFÜZÖR



Alm. Prf. PC. Difüzör 610 cm


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LEDLİ KARTONPİYER ALÜMİNYUM PROFİL ve AKSESUARLARI

YENİ


YA-KP 010

Alm.Led Kasa
Kartonpiyer Prf.




YA-206 G

P.C. Oval Difüzör
Opal - Çizgisiz




YA-KP 010 C

P.C. Düz Difüzör



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR


ALM.PR.F.-PC DİFÜZÖR 610 cm



YENİ

YA-KP 010 TB


Alm.Lazer Ken.Tp.
Bombeli Difüzöre uygun



YENİ


YA-KP 010 TD

Alm.Lazer Ken.Tp.
Düz Difüzöre uygun




Kalınlık 1,5 mm

UYGULAMA




TEK - İKİ SIRA LED KULLANILABİLİR



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


ISLAK ZEMİN - SERAMİK ALÜMİNYUM LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ YA-SR 15 IP 66
Alm. Seramik Led Kasa




12 mm lik PCB ye uygun

YENİ YA-SR 15 C
P.C. Difüzör



YA-SR 15


YA-SR 15 C



Alm. Prf.-P.C. Difüzör 610 cm

KULLANIM ALNALARARI


Mutfak, Banyo vb. ıslak Zeminler için,
IP 66 dekoratif Sıva Üstü Led Profili




Üründe sızdırmazlık sağlayabilmek için,
kaliteli silikon kullanılması gerekmektedir.

YA-SR 01

Alm. Seramik Led Kasa



Alm. Prf.-P.C. Difüzör 610 cm




YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Opal, Şeffaf
Füme PC, çok yakında


YA-019 C



PC. Difüzör 610 cm


Mutfak, Banyo vb. ıslak Zeminler için,
Dekoratif Sıva Üstü Led Profili

MONTAJ 2/1




YA-SR 11


Alm. Seramik Led Kasa




Alm. Prf. - P.C. Difüzör 610 cm



YA-1002 A
P.C. Difüzör




YA-1002 A



P.C. Difüzör 610 cm


Mutfak, Banyo vb. ıslak Zeminler için,
Dekoratif Sıva Üstü Led Profili

MONTAJ




YA-SR 12


Alm. Seramik Led Kasa




Alm. Prf. - P.C. Difüzör 610 cm



YA-1002 A
P.C. Difüzör




Y-1002 A



P.C. Difüzör 610 cm


Mutfak, Banyo vb. ıslak Zeminler için,
Dekoratif Sıva Üstü Led Profili

MONTAJ



SIVA ALTI ALÇIPAN, LED AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI

ALC - 01
Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA



YA-001 C
Düz P.C.Difüzör

YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör

YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör

YA-001 A
U P.C.Difüzör

ALM. PROFİLE de UYGUN, 4 FARKLI PC. DİFÜZÖR SEÇENEĞİ


Detay;sayfa 55 de

YENİ
YA-ALC 03


Alm. Alçıpan Led Kasa

YA-001 C
Düz P.C.Difüzör

YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör



Detay;sayfa 57 de



YENİ
YA-ALC 04
Alm. Alçıpan Led Kasa

Detay;sayfa 57 de


YENİ

YA-ALC 02

Alm. Alçıpan Led Kasa

Her Yöne Esneyebilen Alm. Prf.

TRIMLESS KASA



AVZ-001 S
Silikon Difüzör

AVZ-001 PS
Modifiye Silikon

Detay;sayfa 56 de

ALC-35 S

Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA

YA-G 35 C

PC. Difüzör




Detay;sayfa 59 da

YA-ALC 35

Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA

YENİ YA-G 35 C

PC. Difüzör



Detay;sayfa 60 da

ALC-50 S

Alm. Alçıpan Led Kasa
TRIMLESS KASA

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör




Detay;sayfa 59 da

YENİ

YA-ALS 01


Alm.Ledli
Süpürgelik Kasası



YENİ

YA-ALS 02

Alm.Ledli
Süpürgelik Kasası




Detay;sayfa 48 de

YENİ, SIVA ALTI - ALÇIPAN MİNİK KASA (18,6 mm lik)
TRIMLESS KASA

ALC - 01

Alm. Alçıpan Led Kasa



Kolay montaj için, delikli Alm. prf.

SIVA ALTI - TRIMLESS KASA UYGULAMASI



2 Alm.Profile uygun, 4 farklı difüzör

Alçıpana özel, kesintisiz monte edilerek uygulanabilen, dekoratif siva altı, ankastre yeni ÜRÜNLER
Kare-dikdörtgen vb. çokgen uygulamalarına uygun, köşe aparatları..

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

60-120-135-150° Gönyeler

YA-207 E3

Metal Düz Gönye



Gen.16,3 mm


Kesintisiz düz uygulamalar için

YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm



YA-001 C

YA-001 E


Düş.Bom.P.C.Difüzör



YA-001 E

YA-001 F


Orta Bom.P.C.Difüzör



YA-001 F

YA-001 A

U P.C.Difüzör




YA-001 A

2 ALM. PROFILE de UYGUN, 4 FARKLI PC. DİFÜZÖR SEÇENEĞİ

ALC 01 TC

Alm. Ken.Tapa



Kaln.1mm

ALC 01 TE


Alm. Ken.Tapa



Kaln.1mm

ALC 01 TF


Alm. Ken.Tapa







Kaln.1mm

ALC 01 TA

Alm. Ken.Tapa



Kaln.1mm




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YENİ, KIVRILABİLEN SIVA ALTI LEDLİ ALÇIPAN PROFİL VE AKSESUARLARI
TRIMLESS KASA

YENİ

YA-ALC 02

Alm. Alçıpan Led Kasa



HER YÖNE ESNEYEBİLEN ALM.PR.F.

YA-ALC 02

AVZ-001 PS




PC. DİFÜZÖR 25 mt.

Alüminyum profil, özel üretim tekniğiyle bükülebilir hale getirilmiştir

AVZ-001 P


PC Cam-Difüzör



PC.DİFÜZÖR 610 cm
Düz uygulamalar için

AVZ-001 S


Silikon Cam-Difüzör



25 - 50 mt. RULO

AVZ-001 PS


Modifiye Silikon



25 - 50 mt. RULO

ALC 01 T

Alm. Ken.Tapa




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ, SIVA ALTI LEDLİ ALÇIPAN PROFİL VE AKSESUARLARI

YENİ

YA-ALC 03

Alm. Alçıpan Led Kasa



YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




Opal-Şeffaf


PC. Difüzör-ALM.Profil 610 cm

YA-001 E

Düş.Bom.P.C.Difüzör




Opal-Şeffaf





İKİ FARKLI DİFÜZÖR KULLANILABİLİR

UYGULAMA



YA-ALC 03 ALM.PROF. ve AKSESUARLARI




PC. Difüzör - ALM. Profil 610 cm

YENİ

YA-ALC 04

Alm. Alçıpan Led Kasa




YA-019 C


PC. Difüzör




Opal-Şeffaf ÇİZGİLİ
Füme PC, çok yakında



UYGULAMA



YA-ALC 04 ALM.PROF. ve AKSESUARLARI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ, SIVA ALTI - ALÇIPAN DELİKLİ PROFİL (25 mm lik)
TRIMLESS KASA

YENİ YA-ALC 25

Alm. Alçıpan Led Kasa




YENİ DELİKLİ EKONOMİK 25 mm KASA

Alm. Profil 610 cm



TEK KİŞİYLE MONTAJI YAPILABİLEN,
İŞÇİLİĞİ KOLAY, YENİ ÜRÜN

ALM. Prf.-PC. Difüzör 610 cm



YA-044 C Pc.

**Alçıpana özel, kesintisiz kolay monte edilerek uygulanabilen,
dekoratif siva altı, ankastre yeni ekonomik ürün**


YENİ YA-044 T

Pls. Kenar Tapa




YENİ YA-044 C


PC.Cam-Difüzör



PC. Difüzör 610 cm



UYGULAMA
YA-ALC 25



YA-ALC 25, ALÇIPAN DUVAR ve TAVAN UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

**SIVA ALTI - ALÇIPAN DELİKLİ PROFİL (35 ve 50 mm lik)
TRIMLESS KASALAR**


TEK KİŞİYLE MONTAJI YAPILABİLEN,
İŞÇİLİĞİ KOLAY ÜRÜNLER

ALC-35 S

Alm. Alçıpan Led Kasa



DELİKLİ EKONOMİK 35 mm KASA




ALC 35 S


YA-G 35 C

ALC-50 S

Alm. Alçıpan Led Kasa



DELİKLİ EKONOMİK 50 mm KASA



ALC 50 S

YA-G 50 A

ALM. PROFİL 610 cm
PC. Difüzör 610 cm

Alçıpana özel, kesintisiz monte edilerek uygulanabilen,
dekoratif siva altı, ankastre ekonomik ürünler

YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

P.C. DİFÜZÖR 610 cm

ALC 35 S-T


Alm. Ken.Tapa



Lazer - 1 mm

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

P.C. DİFÜZÖR 610 cm

ALC 50 S-T


Alm. Ken.Tapa



Lazer - 1 mm

UYGULAMA

**ALC-35 S
ALC-50 S**



ALC-35 S, ALC-50 S ALÇIPAN DUVAR ve TAVAN UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


SIVA ALTI - ALÇIPAN DELİKLİ PROFİL (35 mm)
TRIMLESS KASA

YA-ALC 35

Alm. Alçıpan Led Kasa




Alçıpan için özel üretilmiştir



ALM.-PC.PRF. 610 cm

YA-G 35 C


PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal
P.C. DİFÜZÖR 610 cm

YA-ALC 35 T


Alm. Kenar Tapa



YA-G 35 Y UYGULAMASI




**Kasaya, karşılıklı 1'er ad. YA-G35 Y
montaj yayı takılarak uygulanır**




**Alçıpana, kesintisiz monte edilerek
uygulanabilen, dekoratif siva altı
Ankastre yeni küçük ürün**

UYGULAMA 1



UYGULAMA 2



YA-ALC 35 SIVA ALTI KASA UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASA (18,6 mm lik)


YA-G 19

Alm. Gömme Prf.



16 mm lik PSV ye uygun
yeni ekonomik GÖMME ÜRÜN


UYGULAMA



YA 001 A, YA 001 C, YA 001 E, YA 001 F
4 farklı difüzöre uygun, yeni gömme led kasa

YA-001 A

U P.C.Difüzör




G 19 T A

Alm. Ken.Tapa




YA-001 C

Düz P.C.Difüzör




G 19 T C

Alm. Ken.Tapa



4 FARKLI DİFÜZÖR



ALM. PRF. - PC. DİFÜZÖR 610 cm

YA-G 35 Y


Tekli Montaj Yayı



M 3 vidalı



Kasaya, karşılıklı 1'er ad. YA-G35 Y
montaj yayı takılarak uygulanır




ALM.PR.F. - PC. DİFÜZÖR 610 cm


SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASA (35 mm lik)

YA-G 35

Alm.Siva Altı Led Kasa



YA-G 35 ALM. - YA-G 35 C PC.




ALM. PR.F.-PC. DİFÜZÖR 610 cm

YENİ

YA-G 35 C


PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

YA-G 35 T

Alm. L Ken.Tapa




YA-G 35 Y

Tekli Montaj Yayı




M 3 vidalı


UYGULAMA



Tekli montaj yayı, uygulamada
ters yönde, 2 ad. takılarak uygulanır



Kasaya, karşılıklı 1'er ad. YA-G35 Y
montaj yayı takılarak uygulanır




ALM.PR.F. - PC. DİFÜZÖR 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (50 mm lik)


YA-G 50

Alm.Siva Altı Led Kasa



YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör




PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir

3 Farklı montaj şekli olan, yeni nesil ekonomik ve dekoratif gömme ürün

YA-G 50 C

Alçıpan İkili montaj yayı

UYGULAMA 1



2 FARKLI TAVAN MONTAJ YAYI

YA-G 35 Y


Tekli Montaj Yayı

UYGULAMA 2



YA-G 50 D


Alçıpan Montaj Aparatı



1,5 mm Galvaniz


YA-G 50 T

Alm. L Ken.Tapa




Kalınlık 1,2 mm

UYGULAMA 1




MONTAJ




UYGULAMA 2

2 FARKLI YAY VE APARAT İLE MONTAJ ŞEKLİ





YA G 75 D Aparat ile de, alçıpana montaj yapılabilir

UYGULAMA 3



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (60 mm lik)




PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir

3 Farklı montaj şekli olan, yeni nesil
ekonomik ve dekoratif gömme ürün



2 FARKLI TAVAN MONTAJ YAYI






1,5 mm Galvaniz




Kalınlık 1,2 mm

MONTAJ




2 FARKLI YAY VE APARAT İLE MONTAJ ŞEKLİ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (75 mm lik)



YA-222 C
PC.Cam-Difüzör




Kumlu opal




2 FARKLI TAVAN MONTAJ YAYI

**ALÇI TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, ÜRÜN**



3 farklı montaj şekli olan, (uygulama 1,2,3 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır



2 ÇEŞİT YAY ve METAL APARAT İLE MONTAJ ŞEKLİ




MONTAJ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (100 mm lik)
100




YA-G 100
Alm. Siva Altı Led Kasa

YA-224 C
PC.Cam-Difüzör




YA-G 100 T
Alm. L Ken.Tapa



3 farklı montaj şekli olan, (uygulama 1,2,3)

Tavan - Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır

İKİLİ YAY İLE MONTAJ



YA-G 100 Y


Alçıpan İkili montaj yayı



U genişlik 50 mm



UYGULAMA 1




YA-G 35 Y

Tekli Montaj Yayı



Tek vidalı

UYGULAMA 2



YA-G 100 D

Alçıpan U Montaj Aparatı-Metal

1,5 mm Galvaniz




UYGULAMA 3

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (40 mm lik)

YA-212

Alm. Led Kasa (Küçük)
SIVA ALTI



ALM. PRF. 610 cm
Kolay montaj için,iki farklı aparat

YA-213 C

P.C. Difüzör




P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm


YENİ

YA-213 U

P.C. U Difüzör



YA-212 ALM. - YA-1209 A PC



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-212 B

Alm.Kenar Tapa



YA-1209 C

Alm. Kızak Prf.



**İKİ FARKLI KOLAY MONTAJ ŞEKLİ OLAN,
KESİNTİSİZ OLARAK UYGULANABİLEN,
DEKORATİF YENİ ÜRÜN**

YA-212 A

Alçıpan Montaj Aparatı-Metal



1,5 mm Galvaniz

YA-G 50 C


Alçıpan İkili montaj yayı



İki farklı montaj şekli olan, (Aşağıdaki uygulama 1-2 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır
Kolay montaj, alçıpanı parçalamadan
çıkartabilmeye uygun, 2 farklı sistem
Tek kişi ile montaj kolaylığı

UYGULAMA 1 MONTAJ

UYGULAMA 2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (64,4 mm lik)

YA-210


Alm. Led Kasa (Orta)
SIVA ALTI



ALÇI TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, YENİ ÜRÜN
Tek kişi ile montaj kolaylığı

YA-210

Alm. Led Kasa (Orta)
SIVA ALTI



Kolay montaj, alçıpanı parçalamadan
çıkartabilmeye uygun, 2 farklı sistem


YA-210 A

Alçıpan U Montaj Aparatı-Metal



YA-G 50 C

Alçıpan İkilili montaj yayı



YA-210 B

Alm.Kenar Tapa



YA-1210 A

P.C. Difüzör




YA-1210 C

Alm. Kızak Prf.




İki farklı montaj şekli olan, (uygulama 1-2 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır

UYGULAMA 1



MONTAJ

UYGULAMA 2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ SLİM, SIVA ALTI EKONOMİK GÖMME KASA (13,6 x 75 mm lik)


YENİ

YA-G75 EKO

Alm.Sıva Altı Led Kasa




ALM. PRF. ve PC. DİFÜZÖR 610 cm.



MINİMUM YÜKSEKLİK, MAKSİMUM VERİM


YÜKSEKLİĞİ AZ, GENİŞLİĞİ FAZLA, YENİ ANKASTRE ÜRÜN



YA-G75 EKO Alm.Prf. 610 cm

YA-222 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu opal

YA-G 35 Y


Tekli Montaj Yayı



m 3 Setskur Vidalı

YA-G 75 EKO T

Alm. L Ken.Tapa




Kalınlık 1,2 mm

TAVAN UYGULAMASI




UYGULAMA



**TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, YENİ ÜRÜN**
Alçıpan - Duvar ve Ahşaba, ankastre olarak uygulanır


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ALTI - GÖMME, ANKASTRE KASALAR (85 mm lik)



**Kolay montaj, alçıpanı parçalamadan
çıkartabilmeye uygun, 2 farklı sistem
Tek kişi ile montaj kolaylığı**

YA-211 ALM. - YA-209 A PC PRF.



YA-209 A

P.C.Difüzör (İnce çizgili)

Kumlu Opal



YA-209 C

Alm. İç Kızak Prf.

ALM.PR.F.610 cm



**ALÇI TAVAN ve DUVARA GÖMME OLARAK
KESİNTİSİZ UYGULANABİLEN,
DEKORATİF SIVA ALTI, YENİ ÜRÜN**

YA-211 A

Alçıpan U Montaj Aparatı-Metal

1,5 mm Galvaniz



YA-G 50 C

Alçıpan İkilili montaj yayı



YA-211 B

Alm.Kenar Tapa



YA-211 ALM. - YA-209 A PC PRF.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm



**İki farklı montaj şekli olan, (uygulama 1-2 gibi)
Alçıpan - duvar ve ahşaba, ankastre olarak uygulanır**

UYGULAMA 1

Alçıpan Montaj
Aparatı
YA-211 A

MONTAJ


UYGULAMA 2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

İÇ MEKAN, SIVA ÜSTÜ ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 023
Alm.Led Kasa





YA-023 B
Alm.Montaj Prf.




ALM. PRF. 610 cm

YA-001 A
U P.C.Difüzör




YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör



PC. DİFÜZÖR 610 cm

YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör




KULLANIM ALANLARI


Mobilya, Süpürgelik, Duvar, Bordür
Aplik vb, kullanıma uygun, dekoratif ürün

YA-023 T1

Alm. Kenar Tapa




YA-023




YA-023 ve AKSESUARİ

MONTAJ 1/1


YA 001 E-YA-001 F



YA - 024
Alm.Led Kasa





YA-023 B
Alm.Montaj Prf.




ALM.PR.F. 610 cm

YA-001 A
U P.C.Difüzör



YA-001 E
Düş.Bom.P.C.Difüzör



PC. DİFÜZÖRLER 610 cm

YA-001 F
Orta Bom.P.C.Difüzör




KULLANIM ALANLARI


Mobilya, Süpürgelik, Duvar, Bordür
İki yönlü Aplik vb, kullanıma uygun ürün

YA-024 T1


Alm. Kenar Tapa



Lazer Tapa




ALM. ve PC. prf. 610 cm



YA-024 ve AKSESUARİ

MONTAJ

YA 001 E




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

LİNEER İKİ YÖNLÜ LED KASASI


YA-215

Alm. Lineer Kasa
İki Nontadan Aydınlatma



YA-213 D

Alm. Kapak Prf.




YA-1209 A

P.C. Difüzör



YA-215 LED U PROFİL




ALM. PRF. 610 cm

YA-215 T

Alm. L Ken.Tapa


İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm



Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

UYGULAMA ŞEKLİ ;

**İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK**



İKİ YÖNLÜ AYDINLATMA


DİKEY METAL İÇ KÖŞE APARATI



GENİŞLİK 12 mm


- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe
- YA-218 K7 150° Metal Köşe

UYGULAMA 3




UYGULAMA 3


PC. Difüzör



PC. Difüzör



UYGULAMA 1 TAVAN MONTAJ




PC.DİFÜZÖR - ALM. PRF.ler 610 cm

TAVAN - SARKIT

YA-207 D
Askı Aparatı


UYGULAMA 2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ÇOK YÖNLÜ LİNEER AYDINLATMA KASASI



YA-225 ALM. KASA VE AKSESUARLARI





Alüminyum ve PC. Profiller 610 cm


UYGULAMA ALANLARI ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK


Sarkıt aydınlatma, dört noktadan
Tavana montajda, iki noktadan
Aydınlatmaya uygun, yeni ürün



Alm. Lazer Kenar Tapa, 1.5 mm




TAVANA MONTAJ; İKİ NOKTADAN LED AYDINLATMA




SARKIT; DÖRT NOKTADAN LED AYDINLATMA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


İKİ YÖNLÜ LİNEER AYDINLATMA PROFİLİ




YA-227 ALM.PR.F. 610 cm



YA-G35 C PC.Pr.f. 610 cm



PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir





Sarkıt İçin Kullanılan ASKI Aparatları



UYGULAMA ALANLARI ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN ve DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK uygulanır.



İÇ MEKAN, YATAY UYGULAMA

Farklı Derecelerde Metal Köşe Kullanılarak,
Dekoratif Şekillerde Çerçeve Üretilir.

METAL İÇ KÖŞE APARATLARI





GENİŞLİK 12 mm

YA-218 K1	30° Metal köşe
YA-218 K2	45° Metal köşe
YA-218 K3	60° Metal köşe
YA-218 K4	90° Metal köşe


YA-218 K5	120° Metal köşe
YA-218 K6	135° Metal köşe
YA-218 K7	150° Metal köşe

LİNEER PROFİLLER İLE, ÖZEL ŞEKİLLERDE, AÇILARDA, RENKLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR


AĞAÇ



YILDIZ




SELÇUKLU



İSTENİLEN ŞEKİLLERDE, AÇILARDA VE RENKTE ÜRETİM YAPILIR

LİNEER PROFİLLER İLE, ÖZEL ŞEKİLLERDE, AÇILARDA, RENKLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR


MIZRAK



ELMAS




TEKNO




ZİGZAG

60°- 90°- 120° DERECEDE OLABİLİR




LİNEER PROFİLLER İLE, ÖZEL ŞEKİLLERDE, AÇILARDA, RENKLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR


MOLEKÜL




PETEK



KİLİTLİ KARELER




IZGARA




İSTENİLEN ŞEKİLLERDE, AÇILARDA VE RENKTE ÜRETİM YAPILIR

LİNEER PROFİLLER İLE, ÖZEL ŞEKİLLERDE, AÇILARDA, RENKLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR

A HARFİ




X HARFİ




İSTEĞE GÖRE FARKLI HARFLERDE YAPILIR

TİK




M HARFİ




İSTENİLEN ŞEKİLLERDE, AÇILARDA VE RENKTE ÜRETİM YAPILIR

LİNEER PROFİLLER İLE, ÖZEL ŞEKİLLERDE, AÇILARDA, RENKLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR


TERS KÖŞE




UZUN ALTİGEN




UZUN SEKİZGEN




PUZZLE



ALTİGEN




SEKİZGEN




LİNEER PROFİLLER İLE, ÖZEL ŞEKİLLERDE, AÇILARDA, RENKLERDE ÜRETİM YAPILABİLİR

LABİRENT



TÜNEL




İSTENİLEN ŞEKİLLERDE, AÇILARDA VE RENKTE ÜRETİM YAPILIR

EKONOMİK SLİM LİNEER KASA


YA-217

Alm. Lineer Kasa
İnce - Slim



YA-G 35 C


PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal
PC. Difüzör 610 cm

YA-217 T

Alm. L Ken.Tapa




İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-217 ALM. PRF.



ALM. - PC. PRF. 610 cm

YA-204 A

Alm. Tavan
Bağlantı Prf.



YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli Krom
Tel Ölçüsü: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 mt
özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe




Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3

Metal Düz Gönye




Uz.110 mm
Kalınlık 2,5 mm




YA-G 35 C PC DİFÜZÖR

MONTAJ



ALM. - PC. PRF. 610 cm




YA-G 35 C PC DİFÜZÖR

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

EKONOMİK LİNEER KASA

YA-219

Alm. Lineer Kasa
Ekonomik Model



UYGULAMA ŞEKLİ;


İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

TAVAN SARKIT UYGULAMASI



YA-219 T

Alm. L Ken.Tapa




Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-205 D Kullanılmadan, tavan veya duvara, direkt YA-219 vidalayarak, uygulanır.
İsteğe göre, YA-205 D Tavana vidayla sabitlenir, daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör




Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir

YA-205 D

Alm. Prf. (Duvor Montaj)



Ürün, 5 cm kısa parçalar halinde bağlantı klipsi gibi de kullanılır

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli KROM

Tel Ölçüsü: 1,5 - 3 - 4,5 - 6 mt

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili KROM

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3


Metal Düz Gönye




Gen.16,3 mm

Uz.110 mm
Kalınlık 2,5 mm

UYGULAMA 1 TAVAN MONTAJ




MONTAJ



PC.DİFÜZÖR - ALM. PRF. 610 cm

UYGULAMA 2 TAVAN SARKIT




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-221

Alm. Lineer Kasa
Ekonmik Model




HARİCİ DRIVER li, SLİM LINEER ÜRÜN

TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

ALM. PC. PRF.ler 610 cm

UYGULAMA 1



Tavan Montaj. Tek yönlü, aşağı aydınlatma

YA-222 C


PC.Cam-Difüzör



PC. DİFÜZÖR 610 cm
PC.Cam-Difüzörler, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir


YA-222 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,


UYGULAMA 2



Sarkıt uygulama. Yukarı ve aşağı aydınlatma

YA-221 T

Alm. L Ken.Tapa



DİFÜZÖR ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.


YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Opal, Şeffaf-ÇİZGİLİ

FÜME PC. çok yakında
610 cm



DİKEY METAL
İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm

- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe
- YA-218 K7 150° Metal Köşe

UYGULAMA ŞEKLİ

İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara direkt vida ile sabitleyerek.
İsteğe göre YA-222 D, Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tel Ölçüsü: 1,5-3-4,5-6 mt / Özel ölçü isteyebilirsiniz

YA-207 D1


Tavan Askı Aparatı




UYGULAMA 1

TAVAN-DUVAR MONTAJ

YA-222 D




UYGULAMA 2 TAVAN SARKIT




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-226

Alm. Lineer Kasa
Ekenomik ÜRÜN




YA-226 Alm.Prf. YA-G 50 A PC.Prf.



ALM. PRF.- PC. PRF. 610 cm


YA-226 Alm.Prf. 610 cm



Tavana SARKIT - Tavana MONTAJ

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör




Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir

YA-205 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Ürün, 5 cm kısa parçalar halinde,
her iki kasaya da, tavan bağlantı
klipsi gibi kullanılır

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tel Ölçüsü: 1,5-3-4,5-6 mt / Özel ölçü isteyebilirsiniz

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3


Metal Düz Gönye



Kalınlık 2,5 mm

YA-226 T

Alm. L Ken.Tapa



DİKEY METAL
İÇ KÖŞE APARATLARI




Kalınlık 2,5 mm


GENİŞLİK 12 mm

- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe

UYGULAMA 1 TAVAN MONTAJ




UYGULAMA 2 TAVAN SARKIT




YENİ, REFLEKTÖR - LİNEER PROFİLLER

NEW YA-229 R


Alm. Lineer Kasa



LENS ve REFLEKTÖRE UYGUN YENİ ÜRÜN



ALM. PROFİL 610 cm - REFLEKTÖR 279.4 mm
279,4 mm



Lens açısı 50-80°


YA-229 T

Alu. End cap



1,5 mm Alu.

Reflektör ve Lens iki üründe uygundur




REFLEKTÖRLÜ SARKIT LİNEER UYGULAMA


NEW

YA-G40 R

Alm. Lineer Kasa



LENS ve REFLEKTÖRE UYGUN YENİ ÜRÜN



YA-G40 R Alm.Prf
YA-229 RF Reflektör
YA-229 LS Lens

ALM. PROFİL 610 cm - REFLEKTÖR 279.4 mm

YA-229 RF

Reflektör (Siyah-Beyaz)


YA-229 LS

Lens-Mercek 50-80°



YA-G40 T


Alu. End cap



1,5 mm Alu.

YENİ, REFLEKTÖR - LİNEER PROFİLLER


NEW YA-230 R




LENS ve REFLEKTÖRE UYGUN YENİ ÜRÜN

NEW


YA-G30 R




LENS ve REFLEKTÖRE UYGUN YENİ ÜRÜN



ALM. PROFİL 610 cm - REFLEKTÖR 132.3 mm



ALM. PROFİL 610 cm - REFLEKTÖR 132.3 mm




Reflektör ve Lens iki üründe uygundur

YA-230 RF

Reflektör (Siyah-Beyaz)

YA-230 LS

Lens-Mercek



YA-230 T

Alu. End cap




1,5 mm Alu.



BEYAZ REFLEKTÖR

YA-G30 T

Alu. End cap




1,5 mm Alu.

YENİ, EKONOMİK KÜÇÜK LİNEER PROFİLLER

YA-214

Alm. Lineer Kasa




Ekonomik-Lineer Profil

YA-G 35 C

PC.Cam-Difüzör



Sürülebilir Difüzörlü




YA-213 ALM. PRF. 610 cm
İSTENİLEN RENGE BOYANIR

YENİ


YA-228

Alm. Lineer Kasa



YA-228 ALM.


YA-228 C PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm

YA-214

YA-G 35 C



PC.DİFÜZÖR-ALM.PRF. 610 cm


YA-204 A

Alm. Duvar Bağlantı Prf.



YA-228 C


PC.Cam-Difüzör



YA-214 L ve YA-228 L Alm.Ken.Tapalar, yeni üründür. Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz. Düz tapaya göre, daha dekoratif olup, istenilen renge boyanabilir

YA-214 L

Alm. L Ken.Tapa



Linear ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli-Krom Tel Ölçüsü:1,5-3-4,5-6 mt / Özel ölçü isteyebilirsiniz

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili-Krom

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

YA-207 E3

YATAY Düz Gönye

YA-207 E4

Artı Gönye

YA-207 E5

120° Gönye

YA-207 E6


135° Gönye

YA-207 E7

150° Gönye

YA-228 L

Alm. L Ken.Tapa




Linear ürünlerde, Yeni L TAPA

UYGULAMA ŞEKLİ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT, TAVAN a YA-204 A APARATI KULLANARAK


UYGULAMALAR



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


UYGULAMA ŞEKLİ

İç mekan askı aparatları ile sarkıt, Tavan veya duvara vidayla sabitleyerek



YA-213


Alm. Lineer Kasa



TAVAN MONTAJI KOLAY ÜRÜN
İki farklı PC. Difüzör Seçeneği

YA-213 A

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Kolay uygulanabilir, tavan
montaj aparatı

Ürün 3 cm lik parçalar halinde kullanılabilir

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tel Ölçüsü: 1,5-3-4,5-6 mt / Özel ölçü isteyebilirsiniz

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm


**DİKEY METAL
İÇ KÖŞE APARATLARI**



YA-218 K1	30° Metal Köşe
YA-218 K2	45° Metal Köşe
YA-218 K3	60° Metal Köşe
YA-218 K4	90° Metal Köşe
YA-218 K5	120° Metal Köşe
YA-218 K6	135° Metal Köşe
YA-218 K7	150° Metal Köşe

YATAY İÇ KÖŞE (16 mm) APARATLARI da MEVCUT

YA-213 YA-213 A YA-213 C



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm


İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÇERÇEVE YAPILIR

45° AÇI İLE KESİLİP, KARE-DİKDÖRTGEN GİBİ

DEKORATİF ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR


YA-213 ALM.

YA-213 C PC.



YA-213 ALM.


YA-213 U PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm

YA-213 L

Alm. L Ken.Tapa




Kalınlık 1,5 mm

Düz difüzöre uygun

YA-213 L 1

Alm. L Ken.Tapa



İstenilen renkte üretilir

U Difüzöre uygun

YA-213 C


P.C. Difüzör



P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm


YA-213 U

P.C. U Difüzör




YA-1209 C

Alm. Kızak Prf.



Her iki camla birlikte tavan sarkıt olarak kullanılabilir
İsteğe göre; YA-213 A, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir
Daha sonra ana kasa (YA-213 e), sıkı geçme takılır
İSTENİLEN ÖLÇÜ ve ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE YAPILIR

MONTAJ VE UYGULAMA ŞEKİLLERİ




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YA-1209

Alm. Lineer Kasa




İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
İki farklı PC. Difüzör Seçeneği

YA-1209 ALM. YA-213 C PC.



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm

YA-1209 ALM. YA-213 U PC.



YA-213 C


P.C. Difüzör



P.C. DİFÜZÖRLER 610 cm


YA-213 U

P.C. U Difüzör




YA-1209 C

Alm. Kızak Prf.




YA-1209 ALM. PR.F. 610 cm



İSTENİLEN RENGİ BOYANIR

YA-1209 L


Alm. L Ken.Tapa



Düz difüzöre uygun

YA-1209 L1

Alm. L Ken.Tapa




U Difüzöre uygun

TAVAN - SARKIT




YA-207 D



YA-213 C PC.

UYGULAMA ŞEKİLLERİ

TAVAN-DUVAR



YA-213 U PC.

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Gen.16,3 mm

YA-207 E3 YATAY Düz Gönye

YA-207 E4 Artı Gönye

YA-207 E5 120° Gönye

YA-207 E6 135° Gönye

YA-207 E7 150° Gönye

DİKEY METAL İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm

- YA-218 K1 30° Metal Köşe
- YA-218 K2 45° Metal Köşe
- YA-218 K3 60° Metal Köşe
- YA-218 K4 90° Metal Köşe
- YA-218 K5 120° Metal Köşe
- YA-218 K6 135° Metal Köşe
- YA-218 K7 150° Metal Köşe


YATAY İÇ KÖŞE (16 mm)
APARATLARI da MEVCUT

YA-207 D YA-207 D1

Tavan Askı Aparatları



Tekli-İkili Krom



İSTENİLEN ÖLÇÜ ve ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE YAPILIR

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


UYGULAMA ŞEKLİ ;
İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK



45 DERECE AÇI İLE KESİLİP, KARE-DİKDÖRTGEN GİBİ
DEKORATİF ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR

YA-218


Alm. Lineer Kasa



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR

Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve üretimine uygun ürün


YA-218 TAKIM, MONTAJ



ALM.-PC.PRF. 610 cm

YA-G 50 A

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir

YA-218 B

Alm. Kızak Prf.




Kalınlık 1,5 mm

YA-218 T Alm.L Kenar tapa yeni üründür. DİFÜZÖR ile tapa arasında, ışık sızdırmaz. Düz tapaya göre, daha dekoratiftir. İstenilen renge boyanabilir

YA-205 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)



Ürün, 5 cm kısa parçalar halinde bağlantı klipsi gibi de kullanılır

YA-218 T

Alm. L Ken.Tapa



İstenilen renkte üretilir Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.

Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili-Krom

YA-207 E2


Askı Teli Tutucu



Kalınlık 2,5 mm

MONTAJ

TAVAN-DUVAR



UYGULAMA ŞEKLİ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT, TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

YA-218 D Kullanılmadan, tavan veya duvara, direkt YA-218 i vidalayarak, uygulanır. İsteğe göre, YA-218 D Tavana vidayla sabitlenir, daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.

Z UYGULAMASI



YA-207 E

Dikey 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



Kalınlık 2,5 mm

YA-207 E3

Metal Düz Gönye



Kalınlık 2,5 mm

METAL İÇ KÖŞE APARATLARI



GENİŞLİK 12 mm




YA-218 K1	30° Metal köşe
YA-218 K2	45° Metal köşe
YA-218 K3	60° Metal köşe
YA-218 K4	90° Metal köşe

YA-218 K5	120° Metal köşe
YA-218 K6	135° Metal köşe
YA-218 K7	150° Metal köşe

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SÜRÜLEBİLİR DİFÜZÖRLÜ LİNEER PROFİL VE AKSESUARLARI



Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA



YA-1208 L Alm. ken. tapa yeni üründür. Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz. Düz tapaya göre, daha dekoratiftir. İstenilen renge boyanabilir




UYGULAMA ŞEKLİ;
İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

YA-1208 ALM. ve AKSESUARLARI

TAVAN SARKIT UYGULAMA




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



YA-1207

Alm. Lineer Kasa


YA-1207 ALM. ve AKSESUARLARI



Alm.Prf. 610 cm-Akrilik Difüzör 240 cm

İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE AÇILI VE DÜZ KESİM YAPILIR
İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR

YA-207 A




YA-207 C

Alm. Kızak Prf.



YA-1207 T


Alm. Kenar Tapa



İstenilen renkte üretilir
Uygulama da, ışık sızdırmaz

UYGULAMA ŞEKLİ

ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK
YA-1207 AÇILI KESİM YAPILARAK, FARKLI
ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR
METAL KÖŞELER, ALM. LİNEER PROFİLLERE
UYGUN ÜRETİLMİŞTİR



45 DERECE KESİM - KARE UYGULAMASI

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı-Tekli



YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı-İkili



YA-207 TA

Tavan Montaj Aparatı



YA-207 E

Dikey 90° Metal Köşe



YA-207 E4

Metal Gönye



YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe



YA-207 E5

Yatay 120° Metal Köşe



YA-207 E2

Askı Teli Tutucu



YA-207 E6

Yatay 135° Metal Köşe



YA-207 E3

Metal Düz Gönye






YA-207 E7

Yatay 150° Metal Köşe




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements




YA-207 BY T
Alm. L Ken.Tapa



YA-207 D
Tavan Askı Aparatı



YA-207 D1
Tavan Askı Aparatı



METAL İÇ KÖŞE APARATLARI




YA-218 K1	30° Metal Köşe
YA-218 K2	45° Metal Köşe
YA-218 K3	60° Metal Köşe
YA-218 K4	90° Metal Köşe
YA-218 K5	120° Metal Köşe
YA-218 K6	135° Metal Köşe
YA-218 K7	150° Metal Köşe

YA-218 T Alm.L Kenar tapa yeni üründür.
DİFÜZÖR ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.
Düz tapaya göre, daha dekoratiftir.
İstenilen renge boyanabilir

Bütün Bağlantı Aparatları stokludur




İstenilen şekil ve açılarda çerçeve üretilir



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-220


Alm. Lineer Kasa
İKİ YÖNLÜ LED AYDINLATMA



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR

Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve üretimine uygun ürün

YA-220 ALM.PR.F. ve AKSESUARLARI



ALM.-PC.PR.F. 610 cm SABİT KIZAKLI


YA-220 C

PC.Cam-Difüzör



Kumlu Opal

PC.Cam-Difüzör, üstten tatlı sıkı, takılıp çıkartılabilir




Alm.Pr.f. PC.Difüzör 610 cm

Sarkıt uygulamalarda, aşağı ve yukarı aydınlatma imkanı sunar
DİFÜZÖR ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.
Düz tapaya göre, daha dekoratiftir.
İstenilen renge boyanabilir

YA-220 D

Alm. Pr.f. (Duvar Montaj)



ALM. PR.F. 610 cm

YA-220 T

Alm. L Ken.Tapa



İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında, ışık sızdırmaz.


Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-019 C

PC. Difüzör



Opal-Şeffaf ÇİZGİLİ
Füme PC, çok yakında



610 cm

Sarkıt üründe Kullanılır

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tel Ölç., 1,5-3-4,5-6 mt

YA-207 D1


Tavan Askı Aparatı



özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

Tekli Krom

İkili-Krom



UYGULAMA ŞEKLİ

İç mekan, askı aparatları ile sarkıt, Tavan ve duvara sabitleyerek uygulanır

ALTİGEN UYGULAMASI

KARE UYGULAMASI



İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE AÇILI KESİM YAPILIR




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-1210


Alm. Lineer Kasa



İSTENİLEN RENKTE ÜRETİLİR
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE AÇILI VE DÜZ KESİM YAPILIR

YA-1210 D


Alm. Prf. (Duvar Montaj)



UYGULAMA ALANLARI ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK

* YA-1210 D kullanılmadan, Tavan veya duvara,
vidayla sabitlenerek kullanılabilir
İsteğe göre; YA-1210 D, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir.
Daha sonra ana kasa, sıkı geçme takılır



45 DERECE AÇI İLE KESİLİP, KARE-DİKDÖRTGEN GİBİ
DEKORATİF ŞEKİLLERDE ÇERÇEVE ÜRETİLEBİLİR

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-1210 A

P.C. Difüzör



Kumlu Opal

P.C.PR.F. 610 cm


YA-1210 B

Alm.Düz Ken. Tp.

YA-1210 L

Alm.L Ken.Tp.

İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm




Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

YA-1210 C

Alm. Kızak Prf.



YA-207 D

Tekli Tavan Askı Aparatı



YA-207 D1

İkili Tavan Askı Aparatı



YA-207 E

Dikey 90° Metal Köşe



YA-207 E1

Yatay 90° Metal Köşe




YA-207 E2

Metal Askı Teli Tutucu




YA-1210 ALM.PR.F. ve AKSESUARLARI

Alm.Pr.f. PC.Difüzör 610 cm



İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÇERÇEVE YAPILIR




YA-1211
Alm. Lineer Kasa


YA-1210 A
P.C. Difüzör



P.C.PR.F. 610 cm



YA-1210 D
Alm. Prf.
Tavan Montaj




YA-1210 D ALM.PR.F. 610 cm

YA-1211 B
Alm.Düz.Ken.Tp.

YA-1211 L
Alm. L Ken.Tp.


İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm



Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

YA-1210 C
Alm. Kızak Prf.

Kalınlık 1,5 mm



YA-207 E2

Metal Askı Teli Tutucu



YA-207 D
Tekli
Tavan Askı Aparatı



YA-207 D1
İkili
Tavan Askı Aparatı



YA-207 E
Dikey 90° Metal Köşe




YA-207 E1
Yatay 90° Metal Köşe



MONTAJ

TAVAN-DUVAR



Lineer ürünlerde, Yeni L TAPA

UYGULAMA ALANLARI ;

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
TAVAN-DUVARA VİDA İLE SABİTLEYEREK
45 DERECE KESİLİP, 90 DERECE KARE-DİKDÖRTGEN
GİBİ DEKORATİF ARMATÜRLER de ÜRETİLEBİLİR



KARE - DİKDÖRTGEN
ÇERÇEVE YAPILIR


YA-1210 D kullanılmadan, Tavan veya duvara,
vidayla sabitlenerek de kullanılabilir

İsteğe göre; YA-1210 D, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir.

YA-1210 A


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

SIVA ÜSTÜ-SARKIT, İKİ YÖNLÜ LİNEER AYDINLATMA




İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve
üretimine uygun ürün



YA-222 ALM. PRF. ve AKSESUARLARI



Alm. Prf. PC. Difüzör 610 cm





**PC. Cam-Difüzörler, üstten tatlı sıkı,
takılıp çıkartılabilir**



UYGULAMA ŞEKLİ


**İç mekan, askı aparatları ile sarkıt ,
Tavan ve duvara direkt vida ile sabitleyerek.
İsteğe göre, YA-220 D Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.
Aydınlatma iki yönlüdür. Sarkıtta, YA 019 C,
tavanı aydınlatır**



Tekli KROM
özel tel ölçüsü sipariş edilebilir-Standart tel: 1,5 mt




Gen. 16,3 mm
Kalınlık 2,5 mm



**İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm**

**Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.**


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements





YA-209
Alm. Lineer Kasa

İsteğe göre tavan montaj profiliyle birlikte kullanılır

Kare-Dikdörtgen uygulamasına uygun ürün



PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm




Tavan-Duvar Montaj Prf.


YA-207 D	Tekli
YA-207 D1	İkili
YA-207 E	
YA-207 E1	
YA-207 E2	

Tavan Askı Aparatı
Tavan Askı Aparatı
Dikey 90°Metal Köşe
Yatay 90°Metal Köşe
Metal askı teli tutucu

KARE UYGULAMASI




İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE ÇERÇEVE YAPILIR




YA-209 B
Alm.Ken.Tp.

Kalınlık 1,5 mm



İstenilen renkte üretilir

YA-209 T
Alm.L Ken.Tp.



Uygulama da, ışık sızdırmaz

İÇ MEKAN, ASKI APARATLARI İLE SARKIT,
YA-209 D kullanılmadan,Tavan veya duvara,
vidayla sabitlenerek kullanılabilir

YA-209 ALM.PR.F. ve AKSESUARLARI



Alm.Pr.f. PC.Difüzör 610 cm

İsteğe göre; YA-209 D, Tavan veya duvara vidayla sabitlenir, daha sonra ana kasa,sıkı geçme takılır




YA-209 K1	30° Metal Köşe
YA-209 K2	45° Metal Köşe
YA-209 K3	60° Metal Köşe
YA-209 K4	90° Metal Köşe
YA-209 K5	120° Metal Köşe
YA-209 K6	135° Metal Köşe
YA-209 K7	150° Metal Köşe

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-223


Alm. Lineer Kasa
SLİM LİNEER



İSTENİLEN RENKTE ÜRETİLİR
Kare, Dikdörtgen, Altıgen gibi, çerçeve
üretimine uygun ürün

YA-224 C

PC.Cam-Difüzör




YA-224 D

Alm. Prf. (Duvar Montaj)




MONTAJ

TAVAN-DUVAR YA-224 D




YA-224

Alm. Lineer Kasa



MONTAJ


TAVAN-DUVAR YA-224 D



SARKIT UYGULAMALARDA, AŞAĞI VE
YUKARI AYDINLATMA İMKANI SUNAR

YA-223 T

Alm. L Ken.Tapa



DİFÜZÖR ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

YA-019 C

PC.Cam-Difüzör



Opal-Şeffaf-ÇİZGİLİ
FÜME PC, çok yakında

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



Tekli KROM

özel tel ölçüsü sipariş edilebilir-Standart tel: 1,5 m

YA-207 D1

Tavan Askı Aparatı



İkili KROM

YA-224 T

Alm. L Ken.Tapa



İstenilen renkte üretilir
Kalınlık 1,5 mm

Difüzör ile tapa arasında,
ışık sızdırmaz.

**İç mekan, askı aparatları ile sarkıt,
Tavan ve duvara direkt vida ile sabitleyerek.
isteğe göre, YA-224 D Tavana vidayla sabitlenir,
daha sonra ana kasaya, sıkı geçme takılır.**

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

TÜRKİYE DE BU GENİŞLİKTE LİNEER KASA, İLK ve TEK

YA-216

Alm. Lineer Kasa


Eğlence, Lobi, showroom gibi yüksek tavanlı
büyük salonlarda, lineer aydınlatma
Bina, cephe aydınlatma uygulamalarında



YA-216 A

Alm. Prf.

Tavan montaj-İç Kızak Prf.




Yüksek tavanlı mekanlarda, tavan montaj profili
İç kızak profili olarak da kullanılabilir

YA-216 B

P.C.Difüzör

OPAL




Havaalanı - Stadyum - Tünel - Metro İstasyonu
gibi büyük tesislerde, acil aydınlatma ve
yönlendirme amaçlı kullanımlara uygun ürün

YA-216 C


Alm.Kenar Tapa

YA-216 L

Alm. L Ken. Tp.



askı aparatları ile, sarkıt olarak da kullanılabilir




YA-216 A (Tavan Montaj Prf.)

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YÜKSEK TAVAN LED AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI


YA-1201

Alm. Led Kasa
YÜKSEK TAVAN




YA-1202

Alm. Driver-Kutu prf.




YA-1201 C

Akrilik Dİfüzör




YA-1202 T

Metal Ken.Tp.+Conta




YA-1201 TL

Metal Ken. Tp.+Conta



Pls.Tapa yakında çıkacak

YA-1201 ALM. LED KASA VE AKSESUARLARI



ALÜMİNYUM PROFİLLER 610 cm

YA-1201 LED KASA, Yüksek tavanlı endüstriyel mekanların aydınlatılması için, maksimum aydınlatma sağlar. Yüksek tasarruflu, dayanıklı, kaliteli, ekonomik ve modern bir seçenektir.

Sarkıt ve sıva üstü, montaj (Klips) seçenekleriyle, kurulum ve bakım işçiliği kolaydır.

IP 65 korumaya uygun, yeni Ekonomik ürün...

YA-1203 D

Duvar Bağlt. Aprt.



KLİPS - ÇELİK

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı-Tekli



Özel tel ölçüsü isteyebilirsiniz




YÜKSEK TAVAN, DEPO-FABRİKA AYDINLATMA



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YÜKSEK TAVAN IP 65 ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI



AKSESUARLAR, HER İKİ ÜRÜNE de UYGUNDUR

YA-1203 D


Duvar Bağlt. Aprt.



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YA-1203 C


PC Cam-Difüzör



UZUNLUK 610 cm

YA-201 D

Duvar Bağlt. Aprt.



Paslanmaz Klips - H = 12,5mm
İçten Kavramalı, sağlam klips

YA-207 D

Tavan Askı Aparatı



TEKLİ KROM

Tel Ölçüsü: 1,5-3-4,5-6 mt

özel tel ölçüsü, sipariş edilir

Otopark - Yüksek tavan aydınlatma

Benzerlerinden, daha ekonomik ürün

IP 65 e Uygun, İç-Dış Mekan Ürün

Geniş driver alanı; 36,1 x 45,2 mm

(Acil aydınlatma kitine uygun)

Paslanmaz 2 farklı klipsle, kolay tavan montajı

Sarkıt olarak kullanıma uygun aksesuarlar

Alt tırnağa, ayak seti (YA 253 serisi)

montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı


YA-1203 T

Pls.Ken.Tapa-Conta



Faturalı Conta

MONTAJ




YA-1203 ALM.PR.F. VE AKSESUARLARI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YENİ YA-1206 Y


Alm. Etanj Prf.
Düz-Bombeli Difüzör



İSTENİLEN RENKDE ÜRETİLİR
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİM YAPILIR

YA-1206 Y

YA-206 G



ALM. PRF. - PC. DİFÜZÖR 610 cm

YA-1206 TB

Alm. Bombe. Lazer Tapa

YA-1206 TD



Alm. Düz Lazer Tapa



Kalınlık 1,5 mm

YA-206 G


P.C. Oval Difüzör
Opal - Çizgisiz



P.C. PRF. 305 cm

YA-1206 YC

Akrilik Difüzör



YA-1203 D

Duvar Bağlt. Aprt.



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK



YA-207 D

Tavan Askı Aparatı
Tekli-Krom






Tel Ölçüsü: 1,5-3-4,5-6 mt

- * Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı,
- * Sarkıt olarak kullanıma uygun aksesuarlar,
- * İki farklı difüzörün, kullanılma imkanı,
- * Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



OTOPARK UYGULAMASI




- * IP 66 korumalı, fitilli etanj kasa
- * Geniş driver alanı; 35,5 x 57,4 mm (Acil aydınlatma kitine uygun)
- * Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı
- * PC.Dif. ile Alm. Prf. arasında, sızdırmaz fitili
- * Sarkıt olarak kullanıma uygun aksesuarlar
- * Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı

YA-1205 B
Pls.Ken.Tapa-Conta

YA-1205 B1
Alm. Lazer Ken.Tapa



YA-1205 ALM.PR.F. VE AKSESUARLARI




Alm.Pr.f.-PC Difüzör 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YA-208

Alm.Led Etanj Kasa



YA-208 A

PC. Difüzör



YA-208 B

Pls.Ken.Tapa-Conta siyah



YA-208 C

Alm. Lazer Ken.Tapa açık gri

YA-208 ALM.PRF. 610 cm




YA-208 A PC. PRF. 305 cm

İÇ-DIŞ MEKAN, ETANJ AYDINLATMA ve AKVARYUM


YA-P01

Alm.Led Etanj Kasa





YA-P01 A

PC. Diffuser




YA-P01 B

Alm.Bomb.Lazer Tapa



YA-1205 C

Elastron Fitol




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YÜKSEK TAVAN IP 66 PC - COEX ETANJ KASALAR

EP-100

Plastik Led Etanj Kasa
IP 66 - KOEKS KASA



IP 66 KOEKS KÜÇÜK PC. KASA

EP-100 A

Alm.İç Sürgü Prf.



Alüminyum İç kızak-sürgü profili

P.C. ve ALM PRF. 305 cm

Otopark vb-Yüksek tavan aydınlatma
Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı
İç ve Dış mekanlarda kullanıma uygun
Benzerlerinden daha ekonomik ürün

EP-100 T

Pls.Kenar Tapa



VİDASIZ SIKI GEÇME

EP-100 D


Duvar Bağlt. Aprt.



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

EP-101

Plastik Led Etanj Kasa
IP 66 - KOEKS KASA



IP 66 KOEKS BÜYÜK PC. KASA

IP 66 KOEKS KÜÇÜK PC. KASA


EP-101 A

Alm.İç Sürgü Prf.



Alüminyum İç kızak-sürgü profili

IP 66 - KOEKS KASA



P.C. ve ALM PRF. 305 cm


EP-101 T

Pls.Kenar Tapa



EP-101 D

Duvar Bağlt. Aprt.




PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YENİ

EP-102

Plastik Led Etanj Kasa



IP 66 KOEKS KÜÇÜK PC. KASA

EP-102 T

Pls.Kenar Tapa




RENK : A.GRİ

Otopark vb-Yüksek tavan aydınlatma
Paslanmaz klipsle, kolay tavan montajı
İç ve Dış mekanlarda kullanıma uygun
Benzerlerinden daha ekonomik ürün

EP-102 A

Alm.İç Sürgü Prf.




EP-102 D

Duvar Bağlt. Aprt.





PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

IP 66 YA UYGUN 2 ÇEŞİT PC CAM SEÇENEĞİ



IP 65 Uygun, İç-Dış Mekan Ürün
NEON Led, Modül led ve
3 cipli şerit ledlere uygun



ÇELİK

Üç farklı P.C. difüzör, seçeneği
IP 65 uygun PC cam, seçenekleri
Gerektiğinde Sarkıt olarak da
kullanıma uygun ürün



YA-045 A Difüzöre uygun




YA-045 C Difüzöre uygun




YA-045 B Difüzöre uygun



YA 045 A - YA 045 C PC DİFÜZÖR UYGULAMA





YA 045 B PC DİFÜZÖR UYGULAMA






PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm




PC.DİFÜZÖR-ALM.PR.F. 610 cm




İç kızak profili kullanılarak, iç-dış mekanda
Kesintisiz uygulama





DIŞ CEPHE, MİMARİ LED AYDINLATMA PROFİL VE AKSESUARLARI





IP 66 ya UYGUN, DIŞ MEKAN





ALM. PRF. 610 cm



ALM. PROFİL 610 cm



PC Difüzör 610 cm




YA-207 D

Tavan Askı Aparatı
Tekli-Krom - 1,5 mt




özel tel ölçüsü sipariş edilebilir

**NEON Led, Modül led ve
3 cipli şerit ledlere uygun ürün**
IP 66 ya uygun, iki farklı P.C. difüzör,
iki kademeli Alm.Duvar bağlantı profili,
**Gerektiğinde Sarkıt olarak da
kullanıma uygun, yeni dış mekan ürün**
**YA-046 D Alm.Profili, kablo kanalı ve Duvar
montaj profili gibi, boy veya parçalar
halinde kullanılabilir**



Kalınlık 1.5 mm



Kalınlık 1.5 mm




YA-045 B DİFÜZÖRE UYGUN

RENK : A.GRI / ŞEFFF

YA 045 B PC DİFÜZÖR UYGULAMA



YA-045 B Difüzör




ALM.PC.PRF. 610 cm

BİNA DIŞ CEPHE UYGULAMASI




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır






YA-045 C Difüzör



ALM.PC.PRF. 610 cm





Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel
Üç farklı PC.Difüzör ve iç kızak
Dört farklı kenar tapa seçeneği
Soğutma kapasitesi yüksek, ekonomik ürün



P.C.DİFÜZÖR 610 cm



P.C.DİFÜZÖR 610 cm



Inox Klips H=12,5mm

MONTAJ YA 201 YA 201 C



YA 253 M Dekoratif minik ayak
Kasa 180° hareket ettirilebilir



YA-201 ALM.PR.F. VE AKSESUARLARI




Alm.Pr.f.in Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj
edilerek, açılı kullanabilme imkanı





KULAKLI

KULAKLI

MONTAJ YA-201 C




ALM. PR.F. VE PC. DİFÜZÖR UYGULAMALARI



PC.DİFÜZÖR - ALM.PR.F. 610 cm


MONTAJ



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


YA-202

Alm.Led Kasa



IP 65 e Uygun, İç-Dış Mekan Yeni Ürün

YA-202 ALM.PR.F.




YA-201 D INOKS KLİPS

Tek-İki sıra led uygulanabilen, IP 65 e uygun, İç-Dış Mekan Ürün. Dört farklı PC. Difüzör seçeneği olan, Soğutma Kapasitesi yüksek ÜRÜN

YA-201 D

Duvar Bağlt.Aprt.

H=12,5mm



Paslanmaz Klips


YA-202 A

Alm. İç Kızak Prf.




YA-202 D

Alm. Duv. Bağlt. Prf.



YA-202 B

P.C. Difüzör




YA-016 B

P.C. Difüzör




YA-204 B

P.C. Difüzör




YA-204 C

P.C. Difüzör




PC.DİFÜZÖR - ALM.PR.F. ler 610 cm


IP 65 Uygun, 2 Farklı PC DİFÜZÖR




YA-202 B YA-202 ALM.PR.F.



YA-202 B YA-202 ALM.PR.F.




YA-204 B YA-202 ALM.PR.F.



YA-204 C YA-202 ALM.PR.F.

YA-202 F

Alm. Kenar Tapa



YA-202 C

Alm. Kenar Tapa



YA-202 G

Alm. Kenar Tapa



YA-202 E

Alm. Kenar Tapa



YA-202 F1

Alm. Kenar Tapa



YA-202 C1

Alm. Kenar Tapa



YA-202 G1

Alm. Kenar Tapa







YA-202 E1

Alm. Kenar Tapa





4 FARKLI UYGULAMA ÖLÇEK 1/1






İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

YA-203
Alm.Led Kasa



Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel
Üç farklı cam ve iç kızak
Dört farklı kenar tapa seçeneği
Ekonomik ürün



MONTAJ YA 203 YA 201 C 1



YA 253 M Dekoratif minik ayak

YA-201 C
P.C. Difüzör
Düşük Bombeli-Çizgili



YA-201 C1
P.C. Difüzör
Yüksek Bombeli



YENİ YA-201 DC
P.C. Düz Difüzör



YA-202 D
Alm. Duv. Bağlt. Prf.



YA-201 D
Duvar Bağlt.Aprt.



Inox Klips H = 12,5mm

YA-203 A
P.C.Ken.Tapa-Conta
Düşük Bombeli



YA-203 B
P.C.Ken.Tapa-Conta
Yüksek Bombeli



YA-203 A1
P.C.Ken.Tapa-Conta
Düşük Bombeli




YA-203 B1
P.C.Ken.Tapa-Conta
Yüksek Bombeli



**RENK:Açık Gri
IP 66 TAPA**


**RENK:Açık Gri
IP 66 TAPA**

YA-203 ALM.LED KASA VE AKSESUARLARI




Alm.Prf.in Alt tırnağına ayak seti (YA 253 serisi) montaj edilerek, açılı kullanabilme imkanı


ALM. PRF. ve PC. CAM UYGULAMALARI




YA-201 C MONTAJ



YA-201 C1 MONTAJ




**YA-202 D Duv.Bağlt.
YA 201 C - YA 201 B1
Cam-Kızak uygulaması**



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-204

Alm.Led Kasa




YA-204 A

Alm. Duvar Bağlantı Prf.




YA-204 DB

Alm. Duvar Bağlantı Prf.




YA-204 DÇ


Duvar Bağl.Aprt. Paslanmaz Klips



YA-204 YA-204 B YA-204 A




YA-204 YA-204 C YA-204 A



YA-204 DB



YA-204 DÇ




Alüminyum ve PC. Profiller 610 cm

Kablo kanalı gibi de kullanılır

YA-204 B


Oval P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf

YA-204 C


U P.C. Difüzör



Opal-Şeffaf


YA-204 DB

YA-204 B



YA-204 DB

YA-204 C



Mevcut 2 Difüzöre Uygun YENİ Alm.Prf. YA-204 DB
İki ürüne özel, yeni alm.lazer kenar tapa çıkacaktır

YA-204 ALM. KASA VE AKSESUARLARI



YA-204 E

Ken. Tapa-Conta



YA-204 D

Ken. Tapa-Conta



Beyaz PC.
IP 65 TAPA

YA-204 E 1

Kenar Tapa-Conta Polikarbon



YA-204 D 1

Kenar Tapa-Conta Polikarbon



Kulaklı
Beyaz PC.
IP 65 TAPA

IP 66 Uygun, İç-Dış Mekan Ürün

Gerektiğinde Sarkıt olarak da uygulanabilir

İki farklı P.C.Difüzör, dört farklı IP 66 tapa seçenekleri


Tek-İki sıra led uygulanabilir

Yeni, YA-204 DB ve YA-204 DÇ kablo kanalı
gibi de kullanıma uygundur.

YA-204 A DUVAR BĞLNT.

YA-204 B
YA-204 C

MONTAJ




TAVAN-DUVAR-MOBİLYA

YA-204 DÇ DUVAR BĞLNT.

YA-204 C


MONTAJ



TAVAN-DUVAR-MOBİLYA

YA-204 DB ALM.DUV. BĞLNT.


TEK-ÇİFT Sıra Led



TAVAN-DUVAR-MOBİLYA

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements


YA 204 A ALÜMİNYUM, LİNEER EKONOMİK UYGULAMA



YA-204 A




ALM.PR.F. 610 cm




YA-204 B




PC. DİFÜZÖR 610 cm




YA-204 C



YA-204 A Alm. YA-204 B PC.



YA-204 A Alm. YA-204 C PC.



YA-204 A ALM. PROFİL VE AKSESUARLARI



Beyaz



KULAKLI - RENK: Beyaz



Beyaz




KULAKLI - RENK: Beyaz

KULAKLI KENAR TAPALAR KULLANILARAK, TAVAN VE DUVARA MONTAJ YAPILABİLİR

YA-204 A Alüminyum profilele birlikte kullanılan,
4 farklı Yeni Plastik Kenar Tapa çeşitleri


TEK ve ÇİFT SIRA LEDE UYGUN
YA-204 B Difüzör



Üründe, YA-204 T ve YA-204 TK,
Kenar Tapalar Kullanılır








TEK ve ÇİFT SIRA LEDE UYGUN
YA-204 C Difüzör



Üründe, YA-204 U ve YA-204 UK,
Kenar Tapalar Kullanılır

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

IP 66, İÇ-DİŞ MEKAN ÇİZGİSEL AYDINLATMA



PC.Difüzör Fiti



A.Gri
PG 7 RAKOR a UYGUN DELİKLİ



Plastik - A.Gri-KULAKLI



A.Gri
PG 7 RAKOR a UYGUN DELİKLİ




Plastik - A.Gri-KULAKLI



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK




Alüminyum gövde de kullanılan, üç farklı duvar bağlantısı. YA-203 D, 8 mm lik TTR kabloya uygundur.
Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel, İki farklı difüzör, üç duvar bağlantı aparatı, Dört farklı plastik kenar tapaları olan, PC cam fitili ile sızdırmazlık sağlayan, ekonomik ve dekoratif IP 66, ürün...




TAVAN-DUVAR-MOBİLYA

MONTAJ
ÜRÜNLER, İÇ-DİŞ MEKAN, LİNEER SARKIT OLARAK. YADA TAVANA DİREK MONTAJ EDİLEREK KULLANILIR



TAVAN-DUVAR-MOBİLYA



TAVAN-DUVAR-MOBİLYA


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

IP 66, İÇ-DİŞ MEKAN ÇİZGİSEL AYDINLATMA


IP 66

YA-252

Alm. Led Kasa




YA-252



ALM.-PC.PRF. 610 cm


YA-252 D

Alm.Montaj Prf.




YA-252 D

PC.PRF. 610 cm



MONTAJ



YA-252


YA-252 C

YA-252 D

YA 252 D Alm.Prf, 5 cm lik parçalar halinde de kullanılabilir


YA-252 C

PC.Cam-Difüzör




PC.PRF. 610 cm

YA-252 C



MONTAJ



YA-252

YA-252 C

PASLANMAZ KLİPS
İçten Kavramalı

Benzerlerinden daha fazla fonksiyonel, üç farklı duvar bağlantı montaj aparatı olan, difüzör fitili ile sızdırmazlık sağlayan, ekonomik ve dekoratif IP 66, ürün...

Alüminyum gövde de kullanılan, iki çeşit duvar bağlantı aparatı ara boşluğu, 8 mm lik TTR kabloya uygundur.

Harici driver kullanılarak, Duvar boyama ürünü olarak da kullanıma uygundur.

YA-252 T

Pls.Kenar Tapa + Conta



Renk:A.Gri

YA-254 C

Elastron fitil




Renk:A.Gri

PC. DİFÜZÖR FİTİLİ

YA-201 D

Duvar Bağlt.Aprt.



PASLANMAZ KLİPS - ÇELİK

YA-253 B


Küçük Ayak Seti



YA-253 SERİSİ
PASLANMAZ AYAK

Tavan,Duvar ve Zemine montaj edilerek, yada lineer sarkıt olarak da kullanıma uygundur.

MONTAJ 1/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

DIŞ MEKAN IP 66 ya, UYGUN ÇİZGİSEL AYDINLATMA PRF-AKSESUARLARI


YA - 150

Alm.Led Kasa




YA-150 A

Alm.Duvar Montaj Prf.




YA-150 B

Alm. İç Kızak Prf.



YA-150 C


PC. U Difüzör



PC.DİFÜZÖR
ALM.PRF. 610 cm


YA-150 T

Alm. Kenar Tapa



Lazer

Yazılım kumandalı, temalı aydınlatma sistemlerine uygun
Programlanabilir, şov amaçlı cephe aydınlatmaları.
Enerji kablosu ve kumanda modülüne uygun, duvar profili.
DIŞ MEKAN ÇİZGİSEL AYDINLATMA UYGULAMASI




MONTAJ

DIŞ MEKAN, SIVA ALTI - GÖMME ALM. LED PROFİL VE AKSESUARLARI

YA - 022


Alm.Led Kasa



12 mm lik PCB ye uygun


YA-022

ALM.PRF. 610 cm



YA-022 C

P.C.Cam-Difüzör



YA-022 T


Pls. Kenar Tapa



RENK : A.GRİ

Ürün, standart yüklerle karşı dayanıklıdır.
Üründe, sonlandırma tapaları ve PC. Difüzörün
sızdırmazlık sağlaması için, mutlaka kaliteli
şeffaf silikon kullanılması gerekmektedir

YÜRÜYÜŞ YOLU-OTOPARK - OTO YOLU VB




BORDÜR TAŞI,UYGULAMA ŞEKLİ



BORDÜR ZEMİNDE, DÜZ VE EĞİMLİ UYGULAMA





YA-254 YA-254 A YA-254 C



ALM. PRF. - PC. CAM 610 cm



YA-254 ALM. PRF. ve AKSESUARLARI



IP 66 ya uygun yeni wallwasher ürün

Yeni nesil dekoratif UV katkılı Polycarbon cam (Coeks)
Sızdırmaz fitil, cam takviyeli kenar tapa



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements




PC. Cam Fitili




Paslanmaz Ayak Setleri



Wallwasher - Projektör Kasalarına uygun




Paslanmaz Klips



37,7 x 45 mm lik geniş driver alanı
3 noktadan ayak takma yeri (Sağ-sol-alt)
DEKORATİF, CAM TAKVİYELİ PLS. KENAR TAPA

YA-253 A


Büyük Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 B

Küçük Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,2 mm

YA-253 F


Özel Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 M


Minik Ayak Seti
Tek Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1 mm

YA-253 C


Lüks Kç. Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 D


Lüks Orta Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 D 1


Lüks By. Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Kalınlık 1,5 mm

YA-253 E


Lüks By. Ayak Seti
İki Vidalı



Paslanmaz Ayak Seti
Prj. Kasalarına uygun
Kalınlık 2mm

YA-253 L


L KOL
Uzatma Aparatı



WW - Uzatma Aparatı
Kalınlık 3 mm - Uzunluk 50 cm
A. Gri - Elk. Stk. Toz Boyalı

YA-253 L 1


L KOL
Uzatma Aparatı



WW - Uzatma Aparatı
Kalınlık 3 mm - Uzunluk 30 cm
A. Gri - Elk. Stk. Toz Boyalı


YA-253 L 2

L KOL
Uzatma Aparatı




WW - Uzatma Aparatı
Kalınlık 3 mm - Uzunluk 20 cm
A. Gri - Elk. Stk. Toz Boyalı

Renk A.Gri



YA 253 L - YA 253 L1 - YA 253 L2


Renk A.Gri



L AYAK ve AYAK SETİNİN MONTAJI

YA-255


Alm. WW Kasa (Küçük)



EKONOMİK ÇOK SATAN ÜRÜN

YA-255 A

Alm.İç Kızak Prf.



IP 65 e UYGUN ÜRÜN
CAM TAKVİYELİ POLYAMİD
PLASTİK KENAR TAPA
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
3 NOKTADAN AYAK TAKMA YERİ
sağ-sol-alt

YA-255 B

Pls. Ken. Tapa+Conta

Renk:A.Gri



Cam takviyeli polyamid
m 3 x 12 x 4 ad. imbus vida

YA-253 A

Büyük Ayak Seti



H = 76 mm

Paslanmaz Ayak Seti

YA-253 B

Küçük Ayak Seti



H = 37 mm

YA-255 D

PG - 7

YA-255 D 1

PG - 9

Polyamid Rakor-IP 68



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

YA-255 E

PG - 7

YA-255 E 1

PG - 9

Metal Rakor-IP 68



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

YA-255 PV

PG-7 Ventil

YA-255 MV

PG-9 Ventil

Havalandırma Ventili



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun

MONTAJ YA-255



3 NOKTADAN AYAK TAKILABİLİR
SAĞ - SOL - ALT

- İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
- PROFİLE UYGUN AYAK SETİ ; YA-253 A, YA-253 B, YA 253 C
- FARKLI ÖLÇÜLERDE TEK-ÇİFT VİDALI PASLANMAZ AYAK SETİ

YA-255
YA-255 A




ALM.PR.F. 610 cm

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YD-003

Alm. WW Kasa (Orta)



IP 65 e UYGUN ÜRÜN
İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM

YD-003 A


PLS. Ken.Tapa + Conta
Cam Takviyeli Polyamid

Renk : A.Gri



M 4 X 14 IMBUS VİDA KULLANILMALIDIR

- İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
- PROFİLE UYGUN AYAK SETİ ; YA-253 D
- FARKLI ÖLÇÜLERDE TEK-ÇİFT VİDALI PASLANMAZ AYAK SETİ



ALM. PRF. 610 cm

YD - 003



MONTAJ

YA-253 D

2 NOKTADAN (SAĞ -SOL) AYAK TAKILABİLİR

YA-255 D

PG - 7
Pls. Rakor

YA-255 D 1

PG - 9
Pls. Rakor



Polyamid Rakor - IP 68



Metal Rakor-IP 68

YA-255 D

PG - 7
Metal Rakor

YA-255 D 1

PG - 9
Metal Rakor


WALLWASHER, AYDINLATMA UYGULAMASI



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YD-004

Alm. WW Kasa (Büyük)
87,9



İki SIRA LED İÇİN UYGUN KASA

YD-004 A

PLS. Ken.Tapa + Conta
Cam Takviyeli Polyamid

Renk : A.Gri



M 4 X 10 IMBUS VİDA KULLANILMALIDIR

IP 65 e UYGUN ÜRÜN

FİRMA İSMİ İÇİN ETİKET YUVASI

İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM

DEKORATİF CAM TAKVİYELİ, PLS. KENAR TAPA

MONTAJ YD - 004



2 NOKTADAN (SAĞ-SOL) AYAK TAKILABİLİR

2 NOKTADAN (SAĞ -SOL) AYAK TAKILABİLİR



- İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE TEMPERLİ CAM
- PROFILE UYGUN AYAK SETİ ; YA-253 D1
- Farklı ölçülerde tek - çift vidalı ayak seti mevcut

YA-255 D

YA-255 D 1

PG - 7 PG - 9
Polyamid Rakor - IP 68


YA-255 E

YA-255 E 1

PG - 7 PG - 9
Metal Rakor - IP 68

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements



- Benzerlerinden daha ekonomik
- Yeni silikon cam fitili
- Üç noktadan ayak takabilme
- Çift sıra led kullanımına uygun
- Daha geniş driver alanı
- Dekoratif-slim Sokak Armatürü

YA-266 S Alm. WW Kasa
Sokak Armatürü (Takım)

ürün takım rengi, Açık gri



YA-266 M
Metal Direk
Mafsalı



Elk.St.Boya-Renk Açık Gri

3 mm HRP Sac

YA-266 B 1


Pls.Kenar Tapa + Conta

Renk:A.Gri




Güçlendirilmiş Tapa

Cam çıta profiliyle birlikte kullanılır




ALM. PRF. 610 cm



YA-255 PV Polyamid
YA-255 MV Metal
Havalandırma Ventili



Wallwasher - Projektör
Kasalarına uygun




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALM. ENJEKSİYON SOKAK ARMATÜRÜ

YA-314

Sokak Arm. Kasa (Enj.)




IP 66 - 100-120 W




KASA RENGİ - AÇIK GRİ

IP 66 - 100 W



PCB Alanı : 170 x 230 mm

DRIVER Alanı : h=45,5 x 100x175 mm




Müşteriye özel, PCB ve LED dizgi tasarımı yapılır

ALM. ENJEKSİYON PROJEKTÖR KASASI

YA-314 A

Projektör Kasası (Enj.)




IP 66 - 100-120 W



KASA RENGİ - SİYAH

IP 66 - 100 W



PCB Alanı : 170 x 230 mm

DRIVER Alanı : h=45,5 x 100x175 mm



Müşteriye özel, PCB ve LED dizgi tasarımı yapılır


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

YA-321

ALM. ENJEKSİYON SOKAK ARMATÜRLERİ

Kanopi Kasası

100-150 W KANOPI



IP 67- PC. Enjeksiyon DİFÜZÖR


ADS-300 A

Yüksek soğutma kapasitesine sahip



Alüminyum Ekstrizyon Soğutucu prf.

Elk.Statik boyalı 1,5 mm sac



YA-1311 A




CAM ; 270 x 370 mm


P.C. Enj. Cam+conta

YA-315

Enjeksiyon Sokak Aydınlatma Armatürü



H = 60 mm




IP 66 - 50 W




YA-315 A

Enjeksiyon Projektör Armatürü



H = 60 mm



IP 66 - 50 W




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1310

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
50-75 Watt
Pcb alanı:140x235 mm



YA-1310 P

Projektör Kasa
Takım
IP 66, 50-75 Watt

YA-1310 S

Sokak Arm. Kasa
Takım
Pcb alanı:140x235 mm

YA-1310 P

Prjektör Kasa-Takım

IP 66 - 50-75 Watt



GENŞ ;174 mm UZUN ;280 mm

PC. Enj.Difüzör

YA-1310 S

Sokak Armatürü

IP 66 - 50-75 Watt



GEN;174 mm UZUN;280 mm

YA-1310 B

Metal Ken.Tapa

Projektörde kullanılır



2,5 mm PASLANMAZ SAC

YA-1310 A

P.C. Enj. Cam+conta (silikon)



DIF ; 170 x 270 mm

- * IP 66 korumalı, ekonomik PROJEKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Minimum ağırlık, kolay işçilik
- * Geniş driver alanı ; 43,8 x 69,9 mm
- * Pcb alanı ; 140 x 235 mm
- * Kenar tapa, U ayak HRP sac 3 mm, açık gri, elektro statik toz boya
- * Faturalı, elaston, sızdırmaz kenar tapa contası
- * Kenar tapada sızdırmaz 2 şer ad IP 66, 6 mm kör somun perçin uygulaması
- * Yan yana 2 veya 3 sıra cam uygulama imkanı ; YA-1310 2 50 + 50 = 100 watt
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 7 metal rakor gönderilir.
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir
- * Tünel aydınlatmaya uygun

YA-1320 U

Metal U-Bracket

Standard Width;32 cm



3 mm HRP Sheet-E.Static Painting

YA-1320 L


Metal L-Bracket



Yükseklik: 120 mm

YA-1310 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta - Naturel

YA-1310 M

Metal Direk Mafsalı

İkili takım - Renk A.Gri



3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1310 Y2

Yatay İkili Projektör

EN:174 mm-BOY:560 mm




PC Cam YA-1310 A

YA-1310 Alm.Kullanılır

YA-1310 Kasaya,YA-1310 A PC.
İki adet yatay cam uygulaması

YA-1310 T

Metal Ken.Tapa




2,5 mm PASLANMAZ SAC
Sokak Armatüründe Kullanılır

YA-1310 D2

Dikey İkili Projektör

YA-1311 Alm.Kullanılır



PC Cam YA-1310 A

EN:274 mm-BOY:350 mm

YA-1311 Kasaya,YA-1310 A PC.
İki adet dikey cam uygulaması

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ


POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1311

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör

100 watt

Pcb alanı:240x340 mm



YA-1311 S

Sokak Arm. Kasa
PC. Enj.Difüzör
IP 66 - 100 watt

YA-1320 S

Sokak Arm. Kasa
Takım

YA-1311 P

Projektör Kasası-Takım

Pcb alanı:240x340 mm



EN:274 mm - BOY:380 mm

YA-1311 A

P.C. Enj. Cam+conta (silikon)



DİF ; 170 x 270 mm

- * IP 66 korumalı, ekonomik PROJEKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Benzerlerinden daha fazla soğutma kapasitesine sahip,
- * Minimum ve kolay işçilik
- * Geniş driver alanı; 47 x 80 mm
- * Pcb alanı ; 240 x 340 mm
- * Kenar tapada sızdırmaz IP 66, birer ad somun perçin kullanılmıştır.
- * 2 veya 3 sıra cam uygulama imkanı, YA-1311 2 100 + 100 = 200 watt
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 9 metal rakor gönderilir.
- * IP 66 Su sızdırmaz, Policarbon difüzör
- * Tünel aydınlatmaya uygun
- * Ürünlerin yeni enjeksiyon Kenar tapa
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir

YA-1311 S

Sokak Armatürü



EN:274 mm - BOY:380 mm

YA-1311 B

Metal Ken.Tapa



2,5 mm PASLANMAZ SAC

Pcb alanı:240x340 mm

Projektörde kullanılır

YA-1311 U

Metal U-Bracket



Standard Width:32 cm

YA-1311 L


Metal L-Bracket



Height: 120 mm

YA-1311 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta - Naturel

YA-1311 M

Metal Direk Mafsalı



3 mm HRP sac-E.Stk. boya

İkili takım-Renk A. Gri

YA-1311 Y2

Yatay İkili Projektör



EN:274 mm-BOY:780 mm


PC CAM 1311 P

YA-1311 P PC Kullanılır

YA-1311 Kasaya,YA-1311 P PC.
İki adet yatay cam uygulaması

YA-1311 T

Metal Ken.Tapa



3 mm HRP sac-E.statik boya
Sokak Armatüründe Kullanılır

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1320

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
75-100 Watt
Pcb alanı:140x235 mm

YA-1320 P

Projektör Kasası-Takım



EN:175,5 mm - BOY:280 mm
IP 66 - 75-100 Watt

YA-1310 A

P.C. Enj. Difüzör+conta



PC.CAM ; 170 x 270 mm

YA-1311 U

Metal U-Bracket



3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1311 L

Metal L-Bracket



Standart Gen.32 cm

YA-1320 P2

Yatay İkili Projektör



YA-1320 Kasaya, YA-1311 P PC.
İki adet yatay cam uygulaması

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır


YA-1320 P



Takım, Arka görünüş

YA-1320 C

Ken.Tapa Contası



Elastron Conta-Naturel

YA-1320 P

Projektör Kasası
Takım

IP 66, 75-100 Watt

YA-1320 S

Sokak Arm. Kasa
Takım

Pcb alanı:140x235 mm

YA-1320 S

Sokak Armatürü



EN:175,5 mm - BOY:280 mm

IP 66 - 75-100 Watt

YA-1320 T

Pls.Kenar Tapa



Güçlendirilmiş Plastik-Açık Gri

YA-1320 M


Metal Direk Mafsalı



3 mm HRP sac-E.Stk. boya

İkili takım-Renk A. Gri


SOĞUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK
YA-1320 PROJEKTÖR - SOKAK ARM. KASASI



ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-SOKAK ARMATÜRÜ
POLİKARBON DİFÜZÖR

YA-1321

Alm.Led Prj.Kasa
PC. Enj.Difüzör
100-150 Watt
Pcb alanı;240x340 mm



YA-1321 P

Projektör Kasası
Takım
IP 66 100-150 Watt

YA-1321 S

Sokak Arm. Kasa
Takım
Pcb alanı;240x340 mm

YA-1321 P2

İkili Projektör Takım

Projektör Kasası-Takım



EN:274 mm - BOY:380 mm
IP 66 - 100-150 Watt


YA-1311 A

P.C. Enj. Difüzör+conta



PC.;270x370 mm

- * IP 66 korumalı, yeni ekonomik PROJEKTÖR ve SOKAK armatürü
- * Minimum ağırlık, kolay işçilik
- * Benzerlerinden daha yüksek, soğutma kapasitesine sahip,
- * Geniş driver alanı ; 46,5 x 74,7 mm
- * Pcb alanı ; 240 x 340 mm x 2 ad.
- * Sokak lambası mafsalı ve U ayak, HRP sac 3 mm, açık gri, elektro statik toz boyalıdır
- * Faturalı, elastron, sızdırmaz kenar tapa contası
- * Yeni güçlendirilmiş, IP 66 korumalı, sızdırmaz Pls.Kenar Tapa
- * Yan yana çoklu PC. Cam uygulama
- * Sokak armatürün yeni direk mafsalı yakında satışa sunulacaktır.
- * Tünel aydınlatmaya uygun
- * Ürünlerle birlikte, U ayak, veya direk Mafsalı,Ken. tapa,conta,inox vidalar, IP 68 PG 9 metal rakor gönderilir.
- * Alüminyum Profil uzunluğu, 400 cm dir



YA-1321 Kasaya,YA-1311 P PC.
İki adet yatay cam uygulaması

YA-1321 S

Sokak Armatürü



EN:274 mm - BOY:380 mm

Pcb alanı:240x340 mm

YA-1321 U

Metal U-Bracket




3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1321 L

Metal L-Bracket



Standard Gen.32 cm



İSTENİLEN ÖLÇÜLERDE KESİM YAPILIR
SOĞUTMA KAPASİTESİ YÜKSEK, yeni
YA-1321 PROJEKTÖR-SOKAK ARM. KASASI

YA-1320 T

Pls.Kenar Tapa



Güçlendirilmiş Plastik-Açık Gri


YA-1321 M

Metal Direk Mafsalı



İkili takım-Renk A.Gri
3 mm HRP sac-E.Stk. boya

YA-1320 P2 Yatay İkili Projektör



YA-1321 P2-İKİLİ TAKIM

IP 66 - 250-300 Watt

YA-1321 P



Takım, Arka görünüş

YA-1320 C

Ken.Tapa Contası




Elastron Conta-Naturel

web : www.ledaks.com.tr

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR-ORTA

YA-1301

Alm.Led Prj.Kasa
Orta
75 Waat
Pcb genişliği:175 mm



YA-1301 B


Metal Kenar Tapa



5 mm HRP sac-statik boya

YA-1301 C

Elastron Conta



Elastron Beyaz conta

YA-1301 U


Metal U Ayak



Standart genişlik 32 cm
Farklı ölçülerde üretilebilir


YA-1300 A

Alm.Cam Çita Prf.



YA-1300 F


U Cam Fitili



Silikon-Şeffaf

YA-1388 A

Alm. Kenar Tapa



YA-1388 C


Kenar Tapa contası



Elastron Conta - Naturel

YA-1388

Alm. Driver Prf.




YA - 1301



PCB Genişliği ; 175 mm



30 cm uzunlukta; 75 watt



Benzerlerinden kolay işçilik, daha fazla soğutma kapasitesine sahip, ekonomik ürün

Ekstrüzyon olması nedeniyle istenilen uzunlukta sipariş edilebilir

PCB Tasarımı, PCB üretimi, LED Dizilimi, Müşteri ihtiyaçlarına göre yapılabilir...


Fabrika, spor salonları gibi, yerlerde tavana sarkıt olarak uygulanır

Direk konulamayan sokaklarda, sarkıt olarak kullanıma uygun ürün...

ALÜMİNYUM EKSTRÜZYON PROJEKTÖR
BÜYÜK BOŞ KASA

YA-1302

Alm.Led Prj.Kasa
Büyük
150-200 Waat
Pcb Genişliği:265 mm



YA-1302 T

Metal Ken.Tapa

5 mm PASLANMAZ



YA-1302 C


Kenar Tapa Contası
Kendinden Yapışkanlı (PU)

SİYAH

Genişlik : 20 mm




Yeni Alm. Enj. Kenar Tapa, yakında satışa sunulacaktır




YA-1388

Alm. Driver Prf.



YA-1302 PROJEKTÖR KASASI



İstenilen ölçülerde ebatlanır


IP 66 YA-1302 P YAKINDA
Projektör Kasası (Set halinde)



32 cm 150-200 Watt aralığı

YA-266 Ç

Alm. Cam Çita Prf.



Fital,cam çita profiline takılır

YA-266 F


Silikon Cam Fitali



YA-1302 U

Metal U-Ayak

Standard Gen. 32 cm



3 mm HRP Sac-E.Satılık-Açık Gri

YA-1302 L

Metal L-Ayak




YA-1388 C

Driver Tapa contası




YA-1388 A

Alm. Kenar Tapa



MONTAJ




Benzerlerinden kolay işçilik, daha fazla soğutma kapasitesine sahip, ekonomik ürün
Ekstrüzyon olması nedeniyle istenilen uzunlukta sipariş edilebilir


PCB Tasarımı, PCB üretimi, LED Dizilimi, Müşteri ihtiyaçlarına göre yapılabilir...
Fabrika, spor salonları gibi, yerlerde tavana sarkıt olarak uygulanır
Direk konulamayan sokaklarda, sarkıt olarak kullanıma uygun ürün...

RK - 004 Alm. Kayan Yazı Reklamı Prf.

Mat siyah statik boya



RK - 004



ALM.PR.F. 600 cm

RK-004 A


Plastik Köşe Birleştirme



Renk siyah


RK - 005

Alm. Reklam-Tabela Prf





RK - 005

Alm. Prf. 600 cm



RK - 001 Alm. Reklam Yönlendirme / Led Pef.


RK - 001A P.C. Difüzör











RK-001 T

Alm. Kenar Tapa


Ölçeksiz




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır



YA-1388 A
Alm. Kenar Tapa




YA-1388 C
Ken.Tapa Contası



Elastron Conta - Naturel


İstenilen ölçülerde kesim yapılır - İstenilen renge boyanır

SİGMA PROFİL ve AKSESUARLARI İçin Bilgi alınız




FARKLI ÖLÇÜLERDE STOK MEVCUT OLUP, DETAYLAR İÇİN BİLGİ ALINIZ


LAMA-LEVHA




T PROFİL




L KÖŞE PRFOFİL




U PROFİL



KUTU PROFİL



BORU PROFİL




Katalogda olmayan modeller için bilgi alınız

AYDS-75

75 mm Alm.Soğutucu Prf.

scala 1/1



MODULE LENS UYGULAMA



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK




MODÜL LENS
+ CONTA

AYDS-93

93 mm Alm.Soğutucu Prf.

scala 1/1



YA-265 P UYGULAMA



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK




YA-265 P
PC.DİFÜZÖR
CONTA

AYDS-96

96 mm Alm.Soğutucu Prf.

scala 1/1



MODULE LENS UYGULAMA



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK




MODÜL LENS
+ CONTA

Suitable for use as WallWasher, Floodlight and Street Light

İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır

AYDS-96

96 mm Alm.Soğutucu Prf.



Wallwasher, Projektör ve Sokak Aydınlatmada kullanılabilir



METAL KENAR TAPA
METAL AYAK



AYDS-96

MODÜL LENS
+ CONTA


AYDS-96 3 lü UYGULAMA



Wallwasher modül lens uygulaması

MODÜL LENS - CONTA

LNS - 60° x 173
LNS - 90° x 173
LNS - AS. x 173




YA-229 RF

Pls.Reflektör (Siyah)

YA-229 LS


Lens-Mercek (Şeffaf)



AYDS-96 Alm.profile yan yana iki sıra uygulanabilir


AYS - 25

Ø 25 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




AYS - 30

Ø 30 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




AYS - 35

Ø 35,6 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




AYS - 47

Ø 47 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




AYS - 50

Ø 50 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




AYS - 52

Ø 52,5 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




AYS - 60

Ø 60 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1



AYS - 61

Ø 61 mm Alm.Sğt.Prf.
scala 1/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

AYS-65 A


Ø 65 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4

AVZ-002 P

PC. Difüzör




UYGULAMA 1




PC. Difüzör çapı minimum 100 mm

UYGULAMA 2




AYS - 65

Ø 65 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4




AYS - 67

Ø 67 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4




AYS - 70

Ø 70 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4




AYS - 80

Ø 80 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4



AYS - 80 A


Ø 80,5 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 86

Ø 86 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4




AYS - 89

Ø 89 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4




AYS - 90

Ø 90 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4



AYS - 92

Ø 92 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4




AVZ-BE 4

Led Spot Yayı




AYS - 95

Ø 95 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4



AYS - 99


Ø 99 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 99 A

Ø 99 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 2/3




AYS - 100

Ø 100,5 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 2/3




AYS - 105

Ø 105 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




AYS - 110

Ø 110 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




AYS - 115

Ø 115 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



AYS - 120


Ø 120 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


AYS - 121

Ø 121 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2





AYS - 125

Ø 125 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2





AYS - 130

Ø 130 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



AYS - 134

Ø 134,6 mm Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

AYS - 138

Ø 138 mm Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



AYS - 140

Ø 140 mm Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



AYS - 150

Ø 150 mm Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



AYS-150 A

Ø 150 mm Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



AYS - 160

Ø 160 mm
Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



AYS - 170



Scala 1/2

Ø 170,2 mm
Alm. Sğt. Prf.





AYS - 192

Ø 192 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3





AYS - 200

Ø 200 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3



AYS - 230


Ø 230 mm
Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


YA-407

Ø 24 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




YA-413

Ø 38 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




YA-401

Ø 45 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




YA-408

Ø 44,8 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




YA-414

Ø 45 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




YA-416

Ø 48,3 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




YA-402

Ø 49,4 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1



YA-409

Ø 54,5 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-415

Ø 63,6 mm Alm.Sğt.Prf.


Scala 2/3



YA-417

Ø 65 mm Alm.Sğt.Prf.


Scala 3/4



YA-410


Ø 80 mm Alm.Sğt.Prf.

Scala 3/4



YA-410 F

Q 80 - Alu Flange




ölçeksiz

YA-418

Ø 90 mm Alm.Sğt.Prf.


scala 3/4



YA-418 A

Ø 90 mm Alm.Sğt.Prf.

scala 3/4



YA-418 F

Q 90 - Alu Flange




ölçeksiz

YA-418 B

Ø 90 mm Alm.Sğt.Prf.


scala 3/4



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-419

Ø 100 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



YA-419 F


Q 100 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-419 A

Ø 100 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2




YA-420

Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



YA-420 F


Q 120 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-420 A

Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2




YA-420 B

Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



YA-420 C


Ø 120 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


YA-411

Ø 140 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



YA-411 F


Q 140 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-411 A

Ø 140 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



YA-412

Ø 160 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2



YA-412 F


Q 160 - Alu Flange



ölçeksiz


YA-412 A

Ø 160 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/2




YA-423

Ø 50 mm Alm.Sğt.Prf.
Scala 1/1






YA-424

Ø 70 mm Alm.Sğt.Prf.
Ölçek 3/4




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 35



ADS - 52




YA-253 M Mini Ayak Seti




YA-204 C

PC. Difüzör

YA-204 B




ADS - 69




Alm. Kenar Tapa


ADS - 79



ADS - 70




ADS - 80




ADS-80 A

Alm. Sğt. Prf.
İkili Kullanım




ADS-80 B




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 92




ADS-101




ADS - 95




ADS - 104




ADS - 114




ADS - 117




ADS - 115










ADS - 120





ADS - 122



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



YA-1310 A PC. Cam; Kanopi kahasına, Alm.Profil YA-173 A; modül lense,
Sokak Arm. ve Prj. Kasalarına uygun Alm. Profil




YA-173 Alm. Prf.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

ADS - 178

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



YA-1310 A


P.C. Enj.Cam+Conta



PC Enj.Cam 170 x 270 mm

ADS - 180

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



YA-1310 A


P.C. Enj.Cam+Conta



PC Enj.Cam 170 x 270 mm


ADS - 190

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



YA-1310 A


P.C. Enj.Cam+Conta



PC Enj.Cam 170 x 270 mm


ADS - 200

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




ADS - 209

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




ADS - 210

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




ADS - 210 A

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



ADS - 223


Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 244

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2




ADS - 250

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



ADS - 267


Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



Kanopi kasasına uygun alüminyum profil ve pc difüzör

ADS - 278

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



Economic Alu. Heatsink Prf.

YA-1311 A Pc



YA-278 Alu.prf.

100 Watt

YA-1311 A

P.C. Enj. Dif + Gasket




Standard Width: 32 cm

DIF ; 270 x 370 mm

ADS - 280


Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/2



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.


ADS - 292

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3




ADS - 296

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3




ADS-296 A

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3




ADS - 298

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3




ADS-298 A

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3



ADS-300 A

Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3



YA-1311 A


PC. Enj. Diffuser + Gasket



Transparent
PC DIFFUSER ; 270 x 370 mm

ADS - 305


Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3



















YA-1311 A PC. Cam KANOPI kasası yapımında kullanılabilir

ADS - 307











Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/3













İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksallı kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-531
Alm. Sğt. Prf.
Scala 1/1



YA-583
Alm. Sğt. Prf.


Scala 3/4



YA-592

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-594

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-593

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/3



YA-595

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-596

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-597

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-598

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-601

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2

















YA-602

Alm. Sğt. Prf.











Scala 1/2




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.














İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.




İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

YA-706

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-705

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/1



YA-707

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/1



YA-707 A

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/1



YA-709

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/1



YA-708

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-710

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-714

Alm. Sğt. Prf.


Scala 1/2



YA-715

Alm. Sğt. Prf.

Scala 1/1



İstenilen ölçülerde kesim yapılır - Renkli eloksal kaplama yapılır
All cutting dimensions and surface coatings can be done according to requirements.

Ledaks®

YENİLİKÇİ ÇÖZÜM ÜRETİR

Tüm hakları saklıdır

Katalogdaki bilgiler ve çizimler izinsiz kopyalanamaz

Ledaks katalogdaki ölçü ve tasarımları bilgi vermeksizin değiştirebilir

Adres : Koçak Caddesi No: 71 Siteler Altındağ Ankara TÜRKİYE

Tel : +90 312 351 15 15 Web : www.ledaks.com.tr

Whatsapp: +90 554 497 41 71 / +90 549 497 30 35

Mail : info@ledaks.com